ЗЕМЛЕОПИСАНІЕ

X11 192

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

царства польскаго

И

Великаго Княжества Финляндскаго,

для употребленія

въ гувернскихъ гимназіяхъ,

Императорскаго Санктиетербургскаго Университета Заслуженнаго Профессора, Статскаго Совътника и Кавалера Евдокима Зявловскаго.

Издано

30-2

отъ Департамента Народнаго просебщения.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДИЛГО ПРОСВЪЩЕНІЯ.



ЗЕМЛЕОПИСАНІЕ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ

ГЛАВА І.

Физическое состояние Росси св ея границами и величною.

§ 1. Границы и величина.

Границы: къ съверу Норветія и Съверный Океань; къ восщоку Восточный Океань; къ югу подвластиныя Китаю земли (Даурія, Манжурія, Монголія и Зюнгорія), Киртисъ-Кайсакская степь, Каспійское море, Персія, Азіатская Турція и Черное море; къ западу Европейская Турція, Австрійское владъніе Галиція, Царство Польское, Пруссія, Балтійское море и Великое Кияжество Финляндское. Сверхъ сего принадлежать къ Россіи Алеутскіе и Курильскіе острова на Восточномъ Океанъ.

Величина. Россія въ самой большой длинъ простирается отъ 39° до 208° 1, или отъ западной стороны Курляндской губерній до самаго края Сибирской матерой земли, оканчивающейся Чукотіскимъ посомъ; а съсамыми отдаленными островами Восточнаго Океана до 325°; посему величайшая длина Россіи 186° Широта ея различна: индъпачипается отъ

55° 50°; въ другихъ мѣстахъ отъ 45° 43° и 40°, и продолжается до 70° 73° и 78°; слѣдственно самая большая широта 38°; вся же поверхность 340.000 квадратныхъ миль, или 16.660.000 кв. верстъ. Изъпоказанія градусовъ широты видно, что Россія величайшею частію лежить въ умѣренномъ, а самою малою въ холодномъ поясъ. — Разсматривая ея поверхность, не находимъ въ Исторіи ни одного столь общирнаго владънія, которое бы величною своихъ земель могло сравниться съ Россійскою Имперіею.

§ 2. Климать.

Поелику Россія величайшею частію лежить въ умъренномъ, а самою малою въ колодномъ поясъ; а потому и климать ея весьма различень: въ съверныхъ суровъ, въ среднихъ умбрень, а въ полуденныхъ теплъ и пріятень. Впрочемъ растворение воздуха подъодинаковыми Параллельными кругами не мало измъняется отъ мъстоположенія и качества почвы. Сіе произходишь оть близости морей, ровной или гористой поверхности, отпъизобилія болоть, озерь, лъсовь, степей, равно и отъ шого, что иная полоса лучше обрабоппана и населена. Вообще въ приморскихъ странахъ воздухътустой и перемънный; ровныя и отдаленныя отъ морей области отличающся климатомъ какъ отъ приморскихъ, шакъ и горисшыхъ мъстъ. Въ восточной части, особливо въ отдаленной Сибири, стужа суровъе ипродолжительнъе. — Сіявесьма примътная разность въклимать, есть причиною великаго несходства въ послъдованіи главныхъ времень года, въ явленіяхъ атмосферы, въ произведеніяхъ природы и образъ жизни жителей. Для опредъленія сего съ большею точностію, Россія раздъляется на 4 полосы:

1) на самую холодную, 2) голодную, 3) умъренную и 4) теплую или кжную.

 т) Самая холодная полоса. Подъ именемъ сей полосы разумъется пространство отъ 60° до самыхъ съверныхъ предъловъ, или до 78° широпы. Сюда принадлежать: Финляндія, губерніи Олонецкая, Архангельская, большая часть Вологодской, Тобольской, Томской, Иркупіской, явкоторая часть Санктпетербургской, Иовтородской и Пермской. Здесь восподствуеть ибмь большая стужа, чемь ближе мёста къ Полярному кругу, а внутри сего столь жестокой климать, что не только почва неудобна къ земледълію, но и деревья не могуть расти высоко; почему вблизи Ледовитаго моря находятся одни низкіе и кривлявыя кустариики. Лъто въ сей страпъ продолжается не болбе 2хъмбсяцовъ, въ которые всь раствиія, какія тамь находятся, зеленьють, цвътуть и плоды приносять; весна и осень почти пепримътны. Сибирь, ограждена будучи съ южной стороны горами и имъя примътную покатость къ Ледовитому морю,

подвержена несравненно большей стужь: за 68° широпы, кромъ ивовато сланцу и другато кустарника, не тольно нъть никакихъ деревь, но и ледь, лежащій подь моховыми тундрами, едва растанваеть въ продолженіе цълаго льта на польартина. Стужа таковая тъмъ чувствительные, чъмъ ближе страны къ востоку.

- 2) Холодная полоса лежинъ между 60° и 55° широты. Въ ней заключаются губерніи: Курляндская, Лифляндская, Эстляндская, Вишебская, Псковская, Тверская, Московская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Вяпіская, большая часпів Виленской, Санктпетербургской, Пермской Казанской, нъкоторая часть Вологодской, Оренбургской, Симбирской, Нижегородской, Калужской, Смоленской, Тобольской, Томской и Иркушской. Здъсь только въ трехъ последнихъ губерніяхъ суровая спужа продолжительна; а въ прочихъ, говоря вообще, растворение воздуха столь умъренно, что всв полевые плоды созравають, и мъстами съ успъхомъ произрастають нъкоторыя изъ садовыхъ деревъ.
- 3) Умбренная полоса заключается между 55° и 50° широты. Губерній ея: Минская, Гродненская, Волынская, Могилевская, Черниговская, Орловская, Курская, Тульская, Тамбовская, Пензенская, Бёлостокская обласшь, часть Смоленской, Кіевской, Пол-

тавской, Слободско-Украинской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Калужской, Симбирской, Нижегородской, Казанской, Оренбургской, Томской и Иркутской, Дафсь солнечная теплота нетолько способствуещь созрънію нивяной зелени, но и разнаго рода садовые плоды, свойственные умъренному климату, поспъвають безъ поврежденія. Впрочемь въ пористыхъ мъстахъ, особливо, въ Сибири, стужа несравненно большая, отъ чего здъсь нъть никакихъ нъжныхъ плодовъ.

- 4) Теплая или Южная полоса ложить между 50° и 40° широты, и заключаеть губерніи: Подольскую, Бессарабію, Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, Кавказскую, землю Донскаго войска, Астраханскую, Грузію съ прочими областями Кавказскихъ горъ, часть Кіевской, Слободско-Ураинской, Воронежской, Саратовской и Оренбургской. Сія полоса пользуется самымь благораспівореннымъ воздухомъ; зима умівренная и корошкая; лъто больше знойное. Приятность климата сей полосы есть причиною, что здёсь не только произрастають плодоносныя деревья умъренныхъ краевъ, но и успъшно родятся насажденія самыхь теплыхъ странъ Европы и Азіи.
- § 3. Воздушныя явленія и доброта воздуха. Россія, за изключеніемь самой съверной полосы, вся лежить въ умъренномь поясъ; по

сему не примъчается въ ней ни постоянныхъ (Пассапныхь), ни періодическихь (Муссоновъ) в втровъ. Они дують со всвяъ сторонь, и въ приморскихъ мъстахъ столь непостоянны, что не ръдко въ направлении своемъ измъняющся въ одинъ и тошъ же день. Около осенняго равноденствія больше господствують западные или съверозападные вътры; при весеннемъ равноденствии произипиельные и холодные восточные. Мъстами и временемь свирбиствують сильно порывистые вътры или бури, опрокидывающія срывающія кровли и другія части Качество вътровь больше зависить етрань, съкоихъдують. Вообще сухопутные сухи, морскіе сыры, южные теплы, западные сыры и дождливы, сверные холодны, восточные сухи и произительны. Вътры не мало измъняющся въ качествъ своемъ отъ естественнаго положенія страны: дующіе съ горъ, плохладны; со степей песчаныхъ, сухи и теплы. Въ полуденныхъ областяхъ чувствуются иногда столь знойные в тры, что приводять въ слабость самыхъ бодрыхълюдей; попаляють раствнія и вся природа кажется изнемогающею. — Изъ прочихъ воздушныхь явленій примъчательны: роса, иней, тумань, дождь, градь, гроза, съверное сіяніе, огненные шары блудящіе огни, радуга, побочныя солнца и побочныя луны, круги около солица и луны. Самыя сильныя росы

бывають въ полуденныхъ губерніяхъ, а самыя малыя въ съверныхъ; иныя во всъхъ страно больше и чаще въ съверныхъ и тористыхь; самые густые и частые туманы въ приморскихъ, болошистихъ и заросшихъ мъстахъ; самые продолжительные дожди въ съверной полосъ; глубокимъ снъгомъ особенно покрывающся сырыя и холодныя полосы; градъ наипаче въ полуденныхъ туберніяхъ. паденіемъ своимъ иногда опустопіаеть нивы, побиваеть птиць и причиняеть другой вредъ; сильные громовые удары чаще случающся въ тористыхъ и полуденныхъ областяхь; съверное сіяніе, являющееся въ яркомъ свъщъ, съ шумомъ и пірескомъ, есть обыкновенное явленіе въ полярной полосЪ; огненные шары, блудящіе огни, радуга, повсемъстныя явленія; побочныя солица и луны случаются зимою въ съверныхъ областяхь; по разнымь мъстамь усматриваются круги около солнца и луны.

Примъч. По полосамъ Россіи, примъчается разность въ добротъ воздуха; отъ чего жители съверныхъ и восточныхъ странъ страдають иногда цынготною бользнію; въ югозападной части Сибири, по ръкъ Иртышу и вершинамъ Оби, появляется годами такъ называемая Сибирская язва; въ Кавказскихъ областяхъ въ лътніе мъсяцы случаются жестокія лихорадки; въ Тавріи особенно нездоровыя мъста лежать около Си-

ваны, и жишели подвержены бывають такъ называемой Крымской лихорадкъ; временемъ индъ усиливаются гнилыя горячки, кровавые поносы и тому подобныя бользни; но такіе случаи ръдки; появляющіяся иногда въ полуденныхъ губерніяхъ повальныя повътрія, обыкновенцо заносятся изъ сосъдственныхъ земель и нимало не зависять отъ Россійскаго климата; по сему Россія, говоря вобіще, пользуется отмънно здоровымъ климатомъ; въ самой холодной полосъ многіе доживають до глубокой старости.

§ 4. MЪстоположеніе и качество почвы.

Россія, по мъръ общирности своей, самою мочьою весьма различна. Въ ней находятся высокія горы, пространныя равнины, многія плодородныя и безплодныя, сухія и сырыя полосы. Всъ сіи предметы описываются порознь.

- I. Горы. Изъ нихъ, начиная съ съверозапада, слъдующія примъчанія достойны:
- 1) Сѣверныя или Олонецкія горы. Горы сіи составляють продолженіе Лапландскихь; лежать между Сѣвернымь Океаномь, Бѣлымь моремь, озерами: Ладогою, Онегою и Финскимь заливомь, занимая собою Финляндію, губерніи Олонецкую и частію Архангельскую. Опъ состоять наиболье изъ гранита, известковаго и роговаго камня. Высота ихъ не велика.

- 2) Великая Плоская Возвышенность, по древнему Алаунскія горы, разпространяется между Москвою, Торопцемь, Смоленскомь и Тулою. Самая большая высота ея около Валдая, оть коего называется тамь Валдайскими горами. Сія возвышенность простирается къ сторонъ Уральскихъ горъ, также на не малое разстояніе на западь, и составляеть самую большую высоту равнинь, склоняющихся къ Съверному Океану, Балтійскому, Черному и Каспійскому морю. Опісюда изъ большихъ ръкъ беруть начало: Волга, Западная Двина, Дивпрь и Допь.
- 3) Карпатскія горы входять въ Россію восточными отраслями, заключающимися въ губерніяхь Подольской и Волынской. Изънихь выходять ръки: Бугь и Припеть.
- 4) Таврическія горы, поднимаясь оть свверныхь плоскостей полуострова Крыма превращаются потомь на южной онаго части въ высокія горы. Онв больше состоять изь известковаго камня. Изь нихь вытекаеть множество рвкь, кои составляють большею частію горные потока.
- 5) Кавказскія горы лежать между Чернымь и Каспійскимь моремь; состоять изъ гранита, известковаго камня, несчаника и другихь породь. Въ семь хребть есть много горь, покрытыхь въчнымь снъгомь. Изъ большихь ръкь беруть начало: Кубань, Терекви Кура.

- 6) Vральскій горы (*), по древнему P_{n-} фейскія или Гиперборейскія, начинаю тся между вершинами ръкъ Урала и Бълой; проходять чрезь Оренбургскую и Пермскую тубернів, потомь продолжающся между Вологодскою и Архантельскою съодной, и Тобольскою съ другой стороны, и наконецъ теряются въ горахь Новой Земли и другихь остронахь Съвернаго Океана. Уральскій хребешь испускаетъ разные отроги, идущіе на югь, юговостокъ и югозападъ. Знативищие изънихъ: Общій Сырть и Губерлинскія горы. Общій Сыріпь, начинается между вершинами ръкъ Сакмары и Бълой, и идеть на западъ къ Волть до ръкъ Иргиса и Еруслана Губерлинскія горы отъ истоковъ ръкъ Урала и Бълой направляющея къ югу, и пошомъ въ Киргизской спепи дълятся на разныя отрасли. Вершины Уральскихъ горъ состоять изъ гранита и всъхъ тъхъ породъ, кои свойственны первобытнымъ горамъ; среднія часпи больше изъ шифера, а нижнія, особливо на западной сторонъ, изъ песчаника, извести, мергелю, глины и проч. Знатинъйшия ръки, выходящія изъ Уральскихъ горъ, сушь: Ураль, Кама, Большая Печора, Тоболь, Исеть, Тура и многія другія.
- 7) Сибирскія горы идупь по южной Сибири опіь ръки Ирпыша до Охопіскаго моря, и

^(*) Горы сін раздъляють Россію на двъ половины : на Западную и Восточную; последняя именуется Сибирью.

разпространяются по восшочной Сибири. Онъ имъють разныя названія.

- а) Алтайскія торы лежать вь полуденной части Томской губерній, между ръками Иртышемь и Енисеемь. Знативишія части ихъ Колывановоскресенскія торы, названныя шакъ отъ озера Колывана и перваго мъднаго рудника Воскресенского; Корболихинскія, именуемыя оть ръки Корболихи, Чарышскія ошь ръки Чарыша; Убинскія ошь ръки Убы; Бухторминскія опть ръки Бухтормы; Телецкіл ошь озера Телецкаго. Высочайція части Алтайскихъ горъ состоятъ изъ полеваго шпата, кварца, гранита и роговаго камня; среднія и низменныя составомъ породъ подобны Уральскимъ горамъ. Нъкоторыя вершины Алтайскихъ горъ покрыты въчнымъ енътомъ, называемыя здъсь БВлками. Изъ нихъ начало берешъ великая ръка Объ.
 - b) Саянскій горы идуть по южной части Сибири от ръки Енисея до Байкала. Составныя ихъ части: гранить, известковый камень и другія породы. Изънихъвытекаетъ Енисей.
 - с) Байкальскія горы окружають Байкальское озеро. Онъ состоять изъ гранита, изъвестковаго камня и другихъ твердыхъ породъ. Здъсь беретъ начало Лена.
 - d) Нерчинскія, иначе Даурскія горы, или Яблонный хребець, разпространяюціся по

ръкамъ Ононъ, Ингодъ, Шилкъ и Аргунъ; состоять болъе изъ гранита.

- е) Охотскія горы, или Становый хребеть, начинаются от вершины Алдана, и нотомь идуть не въ дальнемъ разстояніи от Охотскаго моря до Берингова пролива. Изъ нихъ вытекаеть Анадырь и разныя другія ръки, текущія частію въ Охотское море, а частію въ Лену. Пространныя сій торы совсемь почти не извъстны.
- t) Камчатскія горы составляють продолженіе Становаго хребта и проходять по полуострову Камчаткв. Онв съ южной стороны сего полуострова переходять на острова Курильскіе, а съ восточной на острова Алеутскіе. Не только внутреннее, но и наружное содержаніе сихь горь почти совсемь не извівстно.

Примвч. І. Между нъкоторыми горами случаются Землетрясенія. Сіи чувствуются въ Кавказскихь, а еще сильные въ Алтайскихь, Саянскихь и Байкальскихь горахь; также въ Нерчинскихь горахь по рыкы Амуру и впадающимь въ нее рыкамь, такь какь и по Лены до Витима; но гораздо болые при Охотскихь морскихь берегахь. Въ Камчаткы, особливо по посточному ея берегу, бывали иногда столь сильныя землетрясенія, что не мало морскихь береговь опустилось въ море, а другіе поднялись. Подобныя сему землетрясенія бывають на Алеутскихь и Курильскихь

островахь. Сверхьтого на полуостровъ Камчаткъ и на нъкоторыхъ Алеутскихъ и Курильскихь островахъ находятся многія, отчасти дымящіяся, а отчасти иногда и пламя
выбрасывающія горы. Знатнъйшія огнедышущія горы на полуостровъ Камчаткъ: Асачинская, Толбачинская, Ключевская, дымящіяся по временамь горы: Жупанова. Плоская, Вилюйченская, Стрълечная и другія.
Изъ Алеутскихъ острововъ есть огнедышущія горы: на Танагъ, Горъломь, Семисопочномь, Амухть, Умнакъ, Унимакъ и Спаркинъ; изъ Курильскихъ на островахъ: Рокхоти, Чирпоъ, Чикотъ, Онекотанъ и Поромуширъ.

Примвч. II. По разнымъ мъстамъ Россіи находятся не малой величины пещеры. Изъ нихъ особенно примъчательны: Петровская, въ странъ между Пьяною и Окою; Соколья при Волгъ, не далеко отъ Самары; нещеры Индерскихъ горъ. Всъ сіи пещеры принадлежать къ подянымъ. Изъ капельниковыхъ пещеръ знатнъйшія находятся въ Оренбургской губернія: пространная пещера при верховьи ръки Сима; другая при ръкъ Юрезенъ; третья блигь ръки Ая; четвертая при ръкъ Бълой, именуемая Бъльскою пещерою.

II. Равнины. Въ Россіи находятся болбе или менбе общирныя равнины. Примбчательнойщія изънихь:

¹⁾ Въ съверной части Европейской Россіи