


ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛІЕ У МУЖЧИНЪ.



Mr. Dr. J. Schreier

м. ЯВЛЕНІЯ 1913

Prof. Hammond, William Hamilton

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛІЕ У МУЖЧИНЪ.

Издание 2-е, съ приложеніемъ статей

Prof. ULTZMANN'A:

О половомъ безсиліи и половомъ безплодіи. О поллюціяхъ.
Объ онанизмѣ и др.

ПЕРЕВОДЪ

Д-ра А. А. Говсѣева.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Э.-О. проф. П. И. Ковалевскаго.




KF4224



Дозволено цензурою. Кієвъ, 16-го Августа 1885 года.

Оглавленіе.

	<i>Стр.</i>
Введеніе	1
Отсутствіе полового влеченія.	3
Отсутствіе силъ эррекціи	49
Отсутствіе способности къ изверженію сѣмени	120
Отсутствіе способности испытывать наслажденіе	148
О безплодіи и половомъ безсиліи, Prof. Ultzmann'a	159
Поллюціи и сперматоррея	189
Онанизмъ	200
Средства, усиливающія половую дѣятельность	204
Средства, ослабляющія половую дѣятельность	207



Половое безсиліе у мужчинъ.

Подъ половымъ безсиліемъ должно разумѣть невозможность или трудность совершенія полового акта. Мужское безсиліе, которое, какъ частный случай болѣе общаго страданія, составляетъ предметъ настоящей книги, предполагаетъ существованіе какого-либо уродства, болѣзни или расстройства въ дѣтородныхъ органахъ, причемъ могутъ наступить:

I. Отсутствіе полового влеченія.

II. Отсутствіе силы эрекціи и послѣдовательнаго введенія члена.

III. Отсутствіе силы изверженія сѣменной жидкости во влагалище.

IV. Отсутствіе способности ощущать удовольствіе въ продолженіе акта совокупленія и во время выбрасыванія сѣмени.

Отсюда видно, что безсиліе относится исключительно къ акту соитія и, стало быть, отличается отъ безплодія, съ которымъ оно, однако, часто смѣшивается,—послѣдній терминъ обозначаетъ единственно неспособность къ произведенію на свѣтъ потомства. Мужчина можетъ быть импотентомъ, не будучи безплоднымъ, и безплоднымъ, не будучи импотентомъ.

Подъ названными рубриками я намѣренъ разсмотрѣть на слѣдующихъ страницахъ ученіе о половомъ безсиліи въ той формѣ, какую принимаетъ это страданіе въ мужской половинѣ человѣческаго рода.

При этомъ я попытаюсь исправить нѣкоторые слишкомъ абсолютно принимаемые взгляды, существующіе не только въ отношеніи нормальнаго упражненія дѣтородныхъ органовъ, но также относительно злоупотребленія ими. Кромѣ того, я имѣю въ виду разсмотрѣть спеціально нѣкоторыя формы безсилія психическаго происхожденія, которыя, хотя довольно обыкновенны, тѣмъ не менѣе, какъ я полагаю, до сихъ поръ не обращали на себя вниманія въ такой степени, какой они заслуживаютъ.

ГЛАВА I.

Отсутствіе полового влеченія.

Безъ чувства сладострастія актъ полового соитія, по всей вѣроятности, или вовсе не имѣлъ бы мѣста, или же случался бы очень рѣдко. Ambroise Pare ¹⁾, со своею обычною ясностью въ изложеніи говорить:

„Нѣкоторый родъ большого удовольствія сопровождаетъ отправленіе частей, назначенныхъ для размноженія вида; а передъ тѣмъ въ живыхъ существахъ, достигшихъ половой зрѣлости, когда соки переполняютъ тѣ органы, наступаетъ родъ горячаго и бѣшеннаго желанія; причинъ тому много, изъ нихъ самая главная есть та, что видъ долженъ быть сохраненъ въ настоящемъ и будущемъ помощью размноженія и воспитанія живыхъ созданій того же вида. У дикихъ животныхъ, которыя лишены разума и потому чужды заботы о сохраненіи своего вида, дѣло никогда не доходило бы до плотскаго совокупленія, если бы они не были побуждаемы къ тому сильнымъ поощреніемъ своей необузданной похоти и, — каково бы оно ни было это чувство, — возбужденіемъ сладострастія. Но человѣкъ, который одаренъ разумомъ, есть созданіе наиболѣе благородное и божественное, никогда не согласился бы, не заставилъ бы свой духъ покориться столь противной и омерзительной вещи, какъ плотское совокупленіе, если бы сладострастное щекотаніе упомянутыхъ органовъ не разслабляло напряженной суровости души, или же если бы разумъ не напоминалъ ему, что память имени его не должна окончиться вмѣстѣ съ его жизнью, но что онъ долженъ продлить ее, насколько возможно, въ ряду поколѣній, помощью своего сѣмени и умноженія потомства“.

I. Врожденное отсутствіе всякаго полового влеченія. Что существуютъ лица, пользующіяся очевиднымъ хорошимъ здоровьемъ и однако ни разу не ощущавшія половыхъ влеченій, — это не подлежитъ сомнѣнію, хотя число такихъ индивидуумовъ въ мужескомъ полѣ крайне невелико. Говорятъ, что сэръ Исаакъ Ньютонъ никогда не имѣлъ полового сношенія, и этотъ фактъ приводятъ для освѣщенія этой стороны вопроса; но я думаю, что это неправильно. Въ теченіи моей много-

¹⁾ „The Works of Ambrose Parey, Chirurgion to Henry II, Francis II, Charles IX, and Henry III, Kings of France“, etc. London, 1691. Chapter XXIX. „Why the generative parts are endowed with great pleasure“, p. 534.

лѣтней практики мнѣ удалось наблюдать только два случая этого рода и они настолько интересны, что я, не колеблясь, привожу ихъ въ этомъ мѣстѣ съ подробностями...

Г. W., 33 лѣтъ, хорошо сложенный и очевидно здоровый человѣкъ, обратился ко мнѣ 11-го декабря 1860 года за совѣтомъ, чтобы удостовѣриться, какъ онъ говорилъ, можно ли для него что нибудь сдѣлать. Онъ утверждалъ, что никогда не испытывалъ ни малѣйшаго чувственнаго желанія вступить въ половое сношеніе, равно какъ и сладострастнаго возбужденія, не смотря на то, что неоднократно пытался возбудить въ себѣ эти чувства чтеніемъ скабрзныхъ книгъ и сообществомъ съ распутными женщинами. Будучи при этихъ опытахъ далекъ отъ желанной цѣли, онъ, мало того, еще всегда получалъ противоположный результатъ, такъ какъ его отвращеніе возрастало, а если онъ настойчиво продолжалъ свои попытки, то являлась тошнота и рвота, сопровождаемая нервнымъ и физическимъ разстройствомъ. Онъ объявилъ, что никогда не занимался онанизмомъ, но что съ тѣхъ поръ, какъ достигъ 17-ти лѣтняго возраста, у него приблизительно разъ въ два-три мѣсяца и во время сна бывало то, что, какъ онъ предполагаетъ, есть изверженіе сѣмени. Одинъ разъ, дѣлая попытку къ совокупленію, онъ настойчиво добивался цѣли, не смотря на отсутствіе влеченія и непріятныя душевныя и физическія явленія, вызванныя этимъ актомъ. При этомъ, хотя и наступила эрекция, благодаря ручнымъ приемамъ той Цирцеи, надъ которой произведена была попытка, однако же она тотчасъ же исчезала, какъ только дѣло дошло до самаго начала. Ему было тогда 22 года и этотъ опытъ научилъ его, что съ рукоблудіемъ можетъ быть связано удовольствіе. Но, какъ я уже сказалъ, онъ энергично настаивалъ на томъ, что никогда не предавался этому пороку; а такъ какъ его рѣчь и манеры дышали необычайною искренностью, то я не имѣлъ никакого основанія сомнѣваться въ справедливости его заявленія. Онъ часто силился, какъ онъ передавалъ мнѣ, возбудить въ себѣ желаніе, вызывая въ своемъ воображеніи эротическія сцены различнаго рода, но хотя эрекция и наступала, однако желанія при этомъ не было. Напротивъ того, быстро появлялось чувство отвращенія и омерзѣнія. Очевидно, что здѣсь существовала способность имѣть эрекции послѣ психическихъ и осязательныхъ раздраженій, но собственно половое влеченіе, казалось, не было развито, и вдобавокъ здѣсь имѣлось замѣчательное отвращеніе, родъ идиосинкразіи, которое наступало, вмѣсто удовольствія, при мысли о совокупленіи. Но, что касается послѣдняго обстоятельства, то пациентъ имѣлъ всѣ данныя продолжать успѣшно актъ соитія, по крайней мѣрѣ, со стороны механической, причемъ, быть можетъ, испыталъ бы нѣкоторое удовольствіе отъ этой процедуры. Было много причинъ, почему этотъ господинъ долженъ былъ жениться. Существовало значительное состояніе, отданное на сохраненіе и предназначенное для его будущихъ дѣтей, за отсутствіе которыхъ имущество должно было бы перейти отъ его фамиліи частью къ людямъ, для него чужимъ, частью къ нѣкоторымъ благотворительнымъ учрежденіямъ. И опять-таки,—какъ ни странно это можетъ ка-

заться,—онъ любилъ общество женщинъ и душевно желалъ имѣть свой собственный очагъ и жену, съ которою онъ могъ бы вступить въ общеніе, хотя бы и платоническое. При настоящемъ его состояніи онъ чувствовалъ, что всѣ эти вещи для него невозможны, и вотъ онъ пришелъ ко мнѣ въ надеждѣ обрѣсти въ источникахъ медицины что нибудь такое, что измѣнило бы его природу и сдѣлало для него возможнымъ половое соитіе, даже при отсутствіи развитія половыхъ желаній. Я, однако, не видѣлъ для него никакого исхода, если только для него не окажется возможнымъ совершить половой актъ, не смотря на отвращеніе, чувство слабости, тошноту и рвоту, настойчиво преодолевая свою идіосинкразію. Онъ обѣщалъ повторять свою попытку, но около мѣсяца спустя извѣстилъ меня, что этотъ планъ лѣченія невозможенъ. Онъ ушелъ на гражданскую войну и былъ убитъ при Antietam'ѣ или Gettysburg'ѣ.

Въ другомъ случаѣ пациентъ, человѣкъ 27 лѣтъ, никогда не ощущалъ полового чувства, хотя органы были надлежащаго объема и хорошо сформированы. Эрекции легко вызывались треніемъ дѣтороднаго члена, или приложеніемъ тепла, или даже при лежаніи субъекта на спинѣ; но вмѣсто обыкновенно наступающаго при этомъ похотливыхъ желаній появлялась поразительная наклонность къ поглощенію спиртныхъ напитковъ въ большомъ количествѣ, такъ что послѣдствіемъ бывалъ пьяный разгулъ. Къ женщинамъ существовало сильное чувство гадливости; но еще болѣе могучее отвращеніе было къ акту совокупленія. Много разъ повторяема была имъ попытка ввести членъ въ то время, когда органъ находился въ состояніи эрекции, но эрекция тотчасъ же пропала. Въ этомъ случаѣ сказывалось взаимное дѣйствіе полового возбужденія и алкоголя, такъ что жажда алкоголя вызывала эрекцію и при такихъ обстоятельствахъ субъектъ нерѣдко практиковалъ онанизмъ. Пациентъ умеръ случайно, впадъ въ коматозное состояніе во время жестокаго приступа мозговой гипереміи.

II. Приобрѣтенное отсутствіе полового влеченія. Есть различныя обстоятельства, которыя оказываютъ свое вліяніе въ смыслѣ уничтоженія въ индивидуумѣ естественнаго полового чувства. Къ нимъ относятся:

а. Чрезмѣрная умственная сосредоточенность. Хорошо извѣстно, что душа, сильно занятая серьезными предметами, чуждыми по натурѣ животной страсти, не даетъ мѣста ощущеніямъ полового возбужденія. Каждый человѣкъ болѣе или менѣе знакомъ съ этимъ фактомъ изъ своего собственнаго опыта; по большей части вызванная такимъ образомъ импотенція носитъ временный характеръ—желанія возвращаются съ прекращеніемъ умственной сосредоточенности. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ умъ бываетъ столь долго поглощенъ другими мыслями и чувствами, что половой порывъ совсѣмъ уничтожается, не возвращаясь даже въ промежутки умственного и эмоціоннаго покоя. Было уже сказано, что сэръ Исаакъ Ньютонъ никогда не имѣлъ полового сношенія. Сказать, что онъ никогда не испыталъ подобнаго желанія, значитъ,

быть можетъ, зайти слишкомъ далеко; однако совершенно возможно, что занятый, какъ обыкновенно съ нимъ бывало, предметами, требовавшими самаго напряженнаго и непрерывнаго мышленія, онъ въ силу этого практически былъ неспособенъ къ совокупленію. Уже одного простаго отвлеченія вниманія, даже на одну минуту, достаточно, какъ это комически изобразилъ Стернъ, чтобы сдѣлать мужчину временно безсильнымъ въ половомъ отношеніи.

Мнѣ пришлось наблюдать нѣсколько интересныхъ случаевъ этой временной импотенціи, когда плотскія желанія разомъ прекращались вслѣдствіе того, что мысли во время полового акта внезапно устремлялись въ другую колею.

Одинъ господинъ, человѣкъ женатый и могущій служить образцомъ цвѣтущаго здоровья, просилъ меня помочь его горю, которое сильно его удручало. Онъ недавно женился и очень привязанъ къ своей женѣ, но вотъ уже годы, какъ всѣ его попытки къ совокупленію съ нею остаются тщетными, такъ какъ всякій разъ при этомъ его вниманіемъ овладѣвають разныя мысли, часто смѣшного содержанія, и гасятъ половое желаніе въ тотъ самый моментъ, когда буря возбужденія только начинается. Реніс внезапно дѣлается вялымъ и актъ остается неоконченнымъ. Въ видѣ примѣра, онъ сообщилъ мнѣ, что прошедшею ночью онъ попытался имѣть сношеніе съ женою. Эрекція была сильна, но какъ разъ въ ту минуту, когда онъ достигъ вершины акта, въ его памяти блеснула смѣшная исторія, вычитанная имъ въ тотъ день изъ одной юмористической газеты. Полового желанія—разомъ какъ не бывало; членъ потерялъ свою тургесценцію и изверженіе не произошло. Въ другой разъ, при подобныхъ же обстоятельствахъ, у него мелькнула мысль о произведенной имъ покупкѣ, и результатъ былъ тотъ же. Эти повторяющіяся неудачи и разочарованія произвели въ значительной степени умственное расстройство. У него явилось подавленное настроеніе, граничившее съ меланхоліей, и мысль о самоубійствѣ много разъ серьезно занимала его.

Въ другомъ случаѣ, пациентъ, молодой человѣкъ, сухія занятія котораго настраивали его умъ прозаически (онъ былъ шуллеръ по профессіи), ощущалъ по окончаніи своей ночной работы сильное половое влеченіе, удовлетворить же его онъ не былъ въ состояніи по той причинѣ, что актъ соитія не проходилъ у него безъ того, чтобы онъ не вспоминалъ въ это время нѣкоторыхъ техническихъ приѣмовъ, связанныхъ съ его ремесломъ, а это было довольно, чтобы наступилъ конецъ половому возбужденію со всѣми послѣдствіями. Въ обоихъ этихъ случаяхъ и въ другихъ, извѣстныхъ мнѣ, я находилъ, что субъекты были людьми крайне впечатлительными и подобнаго рода казусъ, не оставляющій на другихъ лицахъ продолжительнаго слѣда, на этихъ, напротивъ, производитъ сильнѣйшее дѣйствіе; результатомъ этого бывало то, что при ближайшей попыткѣ къ совокупленію мысль о возможности повторенія непріятнаго случая вызывала страхъ, и, какъ дальнѣйшее слѣдствіе—реальное подтвержденіе бо-

язливыхъ ожиданій. Послѣ этого уже при каждой подобной попыткѣ являлась боязнь насильственнаго вторженія нѣкоторыхъ мыслей, и дѣйствительно, благодаря напряженному вниманію и боязливому ожиданію, то, чего они такъ сильно боялись, именно и ощуществлялось съ мучительною пунктуальностью. Существенно необходимо для надлежащаго совершенія полового акта, чтобы мужчина имѣлъ увѣренность въ самомъ себѣ. Если увѣренность поколеблена, а тѣмъ болѣе, если она разрушена, разочарованіе не замедлитъ своимъ появленіемъ, и тогда состояніе безсилія уже готово.

При пользованіи случаевъ этого рода, необходимо прежде всего освободить пациента отъ его опасеній такъ, чтобы онъ могъ дѣлать свою попытку, не испытывая ни малѣйшей боязни, что вотъ-вотъ случится нѣчто такое, что помѣшаетъ нормальному совершенію акта. Единственное средство, помощью котораго, какъ мнѣ извѣстно, это можетъ быть достигнуто, заключается въ томъ, чтобы пациентъ абсолютно воздерживался отъ всякихъ попытокъ къ совокупленію въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. При такомъ поведеніи половое влеченіе обыкновенно дѣлается настолько сильнымъ, особенно у людей крѣпкихъ, что желанія побѣждаютъ всевозможные страхи, а если этотъ результатъ можетъ быть достигнутъ хотя бы одинъ разъ, то тѣмъ самымъ уничтожается опасеніе, что подобный непріятный случай повторится. Вотъ почему я посовѣтовалъ женатому джентльмену занять отдѣльную комнату вдали отъ своей жены и ни подъ какимъ видомъ не пытаться вступить съ нею въ половое сношеніе въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ; я надѣялся такимъ образомъ прервать привычку, которую навязалъ себѣ его мозгъ, привычку ассоціировать съ половымъ актомъ несообразныя идеи, равно какъ и дать возможность центрамъ полового влеченія приобрести во время отдыха свою нарастающую силу. Имѣя такую же цѣль въ виду, я посовѣтовалъ другому пациенту предпринять морское путешествіе, входившее кстати въ его планы, и не дѣлать попытокъ къ соитію до своего возвращенія, что не должно было послѣдовать раньше срока приблизительно въ 4 мѣсяца. Лѣченіе для обоихъ субъектовъ оказалось вполнѣ успѣшнымъ, такъ что по истеченіи времени испытанія, описанныя странности совершенно исчезли.

Въ другомъ случаѣ пациентъ, гражданскій инженеръ, человѣкъ, погруженный въ работы, требовавшія обширныхъ математическихъ вычисленій, увидѣлъ, что въ немъ угасло всякое половое чувство. Въ этомъ не было ничего удивительнаго, ибо такія сложныя занятія болѣе, чѣмъ всякія другія, способны отвлечь умъ отъ любовныхъ дѣлъ и подавить половое влеченіе. Сила этого вліянія такъ велика, что Grimaud de Caux и Martin Saint Ange ¹⁾ рекомендуютъ чтеніе математическихъ трактатовъ, какъ одно изъ наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ

¹⁾ „Histoire de la génération de l'homme“, Paris, 1847, p. 294.

къ укрощенію чрезвѣрнаго венерическаго возбужденія. Broussais ¹⁾ также замѣтилъ, что при той умственной сосредоточенности, какая требуется занятіями математикой, половая способность ослабляется. Въ лекціяхъ френологін, читанныхъ въ присутствіи парижскаго медицинскаго факультета, онъ наставлялъ на этомъ пунктѣ и демонстрировалъ черепа двухъ выдающихся умершихъ математиковъ, которые не только никогда не были женаты, но еще чувствовали отвращеніе къ женскому полу и, какъ говорили, никогда не имѣли полового сношенія ²⁾.

Но возвратимся къ нашему случаю съ инженеромъ: въ то время, какъ онъ былъ занятъ сложными вычисленіями, требовавшимися для болѣе точнаго исполненія возложенной на него громадной работы, на которую онъ затрачивалъ около 14 часовъ ежедневнаго напряженнаго умственнаго труда, онъ не чувствовалъ никакихъ половыхъ желаній, и притомъ въ теченіе времени свыше года, хотя, какъ супругъ, онъ дѣлалъ попытки къ соитію. На дѣлѣ, его отвращеніе къ акту было такъ велико, что изъ боязни предъ предстоящими испытаніями онъ предложилъ своей женѣ проѣздить изъ Америки въ Европу. Жена была въ отсутствіи нѣсколько мѣсяцевъ и возвратилась незадолго предъ тѣмъ, какъ этотъ случай привлекъ мое вниманіе. Скоро послѣ ея появленія вновь въ его домѣ, онъ попытался—какъ онъ мнѣ сообщилъ—исполнить свои супружескія обязанности, побуждаемый къ тому болѣе чувствомъ долга и привязанностью къ женѣ, чѣмъ какими-нибудь венерическими наклонностями,—но это ему рѣшительно не удалось. Желаній не было, и пробудить давно уснувшее влеченіе было невозможно. Такое положеніе дѣлъ не могло долго продолжаться, не подвергая большому риску миръ и согласіе, царившіе до того въ его семьѣ. Онъ уже сталъ бояться, чтобы его жена не приписала его безсиліе излишествамъ въ обществѣ другихъ женщинъ, почему онъ и рѣшился прибѣгнуть къ медицинскому совѣту. При изслѣдованіи я не нашелъ ни въ отправленіяхъ, ни въ строеніи дѣтородныхъ органовъ ничего ненормальнаго. Penis былъ достаточнаго размѣра, яички—большія, плотныя и свободныя отъ болѣзненныхъ измѣненій. Ночныя изверженія случались среднимъ числомъ разъ въ мѣсяцъ, обыкновенно въ сопровожденіи,—рѣдко безъ нихъ,—эротическихъ сновидѣній. Эрекция, происходившая часто ночью, были болѣзненны и не сопровождались половыми желаніями. Очевидно, они являлись слѣдствіемъ приливовъ къ спинному мозгу, обусловленныхъ лежаніемъ на спинѣ и растяженіемъ пузыря мочею. Пациентъ находился въ убѣжденіи, что если бы къ нему вернулись потерянные желанія, то онъ не встрѣтилъ бы никакого затрудненія при физиологическомъ совершеніи полового акта, и теперь онъ былъ озабоченъ только тѣмъ, нельзя ли возбудить половое влеченіе до его прежней высоты. Ибо, не позволяя себѣ никогда излишествъ, онъ сохранилъ въ полной силѣ половую способность, вплоть до начала упомя-

¹⁾ „Cours de phrenologie“, Paris, 1836, p. 183.

²⁾ Op. cit. p. 180.

нутаго періода. Однако, бесѣда съ нимъ привела меня къ убѣжденію, что, если у него существовала забота о восстановленіи его полового здоровья, то она вытекала единственно изъ особенностей его положенія, изъ опасеній за крайнія послѣдствія для его здоровья и семейнаго счастья. Что же касается собственно полового влеченія, то, казалось, его не было и слѣда. По арѣломъ размышленіи, я не видѣлъ другаго средства существенно помочь пациенту, какъ посоветовать ему—оставить на время свои работы и посвятить себя всецѣло своей женѣ. Въ то же время я порекомендовалъ ему приложеніе статическаго электричества къ затылку въ тѣхъ видахъ, чтобы воспользоваться раздражающею реакціею этого дѣятеля, а также психическимъ дѣйствіемъ ожиданія эффекта. Какъ ни сильны были мотивы, побуждавшіе его къ дѣятельности, онъ безъ колебанія отказался отъ своего очень доходнаго мѣста и покорился предписанному способу лѣченія. Онъ купилъ себѣ вблизи города небольшую дачу, переѣхалъ туда съ женою и возобновилъ свое, оставленное 7 лѣтъ тому назадъ, волокитство. Далѣе, согласно моему совѣту, онъ не дѣлалъ никакихъ попытокъ къ совокупленію, но терпѣливо ждалъ времени, когда воскреснутъ чувственныя желанія. Восстановленіе здоровья не долго заставило себя ждать, такъ что чрезъ какія нибудь три мѣсяца онъ сталъ чувствовать тѣ влеченія, которыя впродолженіе столь долгаго времени были ему чужды, и послѣ этого полное выздоровленіе было обезпечено. Ему много содѣйствовала здравый смыслъ его жены, которой я объяснилъ вполнѣ положеніе вещей; не сомнѣваясь въ любви къ себѣ мужа, она высказывала рѣдкую кротость и благоразуміе, благодаря чему ходъ выздоровленія совершался безъ перерыва. Тѣмъ не менѣе, онъ не скоро позабудетъ, что Уранія въ качествѣ любовницы еще болѣе требовательна и болѣе истощаетъ силы, чѣмъ даже сама Венера. Grimaud de Caux и Saint Ange приводятъ случай, гдѣ одинъ знаменитый математикъ постоянно терпѣлъ неудачу при совершеніи полового акта вслѣдствіе того, что ему въ голову приходили геометрическія задачи и уравненія, съ которыми онъ имѣлъ дѣло впродолженіе дня. Лѣченіе было другое, чѣмъ то, которое я рекомендовалъ въ подобныхъ случаяхъ, и состояло въ томъ, что его женѣ было предписано допускать приближеніе къ себѣ мужа только тогда, когда онъ будетъ въ состояніи полу-опьяненія. Надѣялись, что этимъ путемъ удастся ослабить разсудочную способность въ той мѣрѣ, какая необходима для безраздѣльнаго господства въ душѣ половой жажды. Результатомъ былъ полный успѣхъ. Мнѣ кажется, однако, что рекомендованный нами планъ во всѣхъ отношеніяхъ заслуживаетъ рѣшительнаго предпочтенія, особенно въ виду того, что онъ оказался успѣшнымъ не одинъ разъ, но всегда.

Значительная доля полового индифферентизма, а слѣдовательно, и безсилія, встрѣчается среди людей, которые всѣмъ сердцемъ и душою ушли въ кипучія торговныя дѣла и занятія, поглощающія весь запасъ ихъ духовной энергіи и, слѣдовательно, не оставляющія мѣста для чисто животныхъ страстей. Такіе субъекты не имѣютъ въ жизни никакихъ удовольствій, кромѣ тѣхъ, которыя связаны съ приобрѣтеніемъ