

ОБЗОРЪ СВѢДѢНІЙ О ПРЕЖНЕМЪ ТЕЧЕНИИ


АМУ-ДАРЬИ

У
ВЪ
ЛІ

КАСПІЙСКОЕ МОРЕ.

ТИФЛИСЪ.

1876.



Обзоръ свѣдѣній о прежнемъ теченіи Аму-дарьи въ Каспій- ское море.

Въ настоящее время известно все сухое русло Аму-дарьи (Узбоя, Эски-даря), отъ выхода изъ рѣки Аму до Каспійского моря и изображено съ удовлетворительной точностью на картахъ. Пользуясь этимъ материаломъ и имѣющимися описаніями, можно съ некоторою полнотою оцѣнить топографическія свойства, какъ самаго русла, такъ и мѣстности, по которой оно направляется. Само собою разумѣется, что этого материала еще недостаточно для вполнѣ научнаго описанія сухого русла, а также для полнаго и яснаго решенія, въ высшей степени интереснаго вопроса, почему и когда-то, въ не опредѣленное еще время, Аму-дарья перестала изливать свои воды въ Каспійское море и направилась къ Аральскому.

Но еще ранѣе послѣднихъ положительныхъ свѣдѣній о средней части Узбоя, пріобрѣтенныхъ только въ половинѣ 1875 г., появилось нѣсколько гипотезъ, которыми стараются объяснить поворотъ теченія Аму-дарьи въ Аральское море; эти гипотезы высказаны, какъ и слѣдовало ожидать, учеными, видѣвшими и изслѣдовавшими настоящее Аму и выходныя части отъ него сухого русла.

Въ настоящей статьѣ мы намѣрены представить упомянутыя гипотезы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предпослать таковому изложению краткое топографическое описание сухого русла Узбоя; это казалось намъ умѣстнымъ, какъ для ясности изложенія, такъ и потому, что свѣдѣнія обѣ Узбоя разбросаны въ разныхъ статьяхъ и еще не сведены въ одно общее обозрѣніе. Наше описание

Узбоя мы начнемъ съ устья его въ Каспійскомъ морѣ, т. е. съ запада на востокъ,—частей лично намъ знакомыхъ *).

Балханский заливъ, продолженіе Красноводскаго залива, далеко вдается на востокъ между горами Курянинъ-кюре и песчанымъ полуостровомъ Дарджа, постепенно съуживаясь и мелѣя; въ восточной своей окраинѣ онъ имѣеть не болѣе 2—4 футовъ глубины; въ эту окраину входитъ русло Актамъ, наполненное морскою соленою водою; въ такомъ видѣ Актамъ, отъ конца Балханскаго залива, поворачиваеть на югъ, и чрезъ 20 верстъ доходитъ до кол. Мулла-кари; противъ этихъ колодцевъ, русло Актама имѣеть до 600 саж. ширины, берега русла песчаные и песчано-глинистые, возвышаются надъ поверхностью дна на 2 — 6 саж.; часть-же русла, наполненная соленою водою, имѣеть до 60 саж. ширины, а глубину $3\frac{1}{2}$ фут.; въ такомъ видѣ Актамъ доходитъ до кол. Кара-дурунъ, верстъ на 14, но количество воды въ немъ дѣлается все меньше; за этими колодцами русло Актама представляется соляною топью; далѣе, русло доходитъ до большого солончака, представляющагося сухимъ озеромъ верстъ 16-ть въ диаметрѣ; изъ этого сухого озера русло выходитъ на востокъ, направляясь по южной окраинѣ горъ Большой Балханъ. Прежде предполагали, что Узбай отъ упомянутаго солончака (сухого озера) направляется къ Каспійскому морю двумя рукавами: Актамомъ и другимъ—къ бывшему Хивинскому заливу (Кошу-одекъ), но въ 1872 году, рекогносировкою въ пески Кизылъ-кумъ, положительно убѣдились, что по этому направленію нѣтъ никакого слѣда русла. Михайловский заливъ (Кыйсха-су), на берегу которого находился

*) Материаломъ для этого описанія послужили:

Мои статьи: Замѣтки о Туркменіи (VIII кн. Записокъ Кавк. Отд. Императорскаго Географическаго Общества); Отчетъ о Путешествіи въ Закаспійскій край въ 1872 г. (Изв. Кавк. Отд. Импер. Геогр. Общ. т. II, № 1, 1873 года). Описаніе части Узбоя отъ колодца Бала-Ишемъ до кол. Сары-камышъ, топографа Лупандина (тамъ-же, т. IV, № 1, 1875 г.). Статья: Объ изслѣдованіяхъ старого русла Аму-дары, помещенная въ Восиномъ Сборникѣ за 1873 годъ № 10). Сообщенія А. И. Глуховскаго и М. Н. Богданова объ изслѣдованіяхъ на старыхъ руслахъ Аму-дары (Изв. И. Р. Г. Общества т. X, № 6 1874 г.). О результатахъ физико-географическихъ наблюдений въ Арабо-Каспійскихъ степяхъ въ 1874 г. Н. А. Сѣверцова (Изв. И. Р. Г. Общ. 1875 г. выпускъ третій). О геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Аму-даринскомъ краѣ Н. П. Барботъ-де-Марни (Изв. И. Р. Г. Общ. 1875 г. № 2). Протоколъ Общаго Собрания С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей 21 февраля 1875 г. и др.

нашъ военный постъ, извилистостью своего направлениія и видомъ разбросанныхъ по немъ острововъ, имѣть видъ дельты большой рѣки, но пространство между заливомъ и Актамомъ состоитъ изъ высокихъ бархановъ сыпучаго песка, и на нихъ ничего нѣтъ похожаго на слѣдъ какого-нибудь русла, такъ-что и по этому направлению нельзя теперь думать о другомъ соединеніи Узбоя съ Каспійскимъ моремъ; если оно когда-либо было, то теперь всякий слѣдъ простылъ, а большиe песчаные барханы заставляютъ предполагать противное.

У кол. Айдинъ — сухое русло Узбоя имѣть со всѣми развѣтвленіями ширину слишкомъ $1\frac{1}{2}$ версты, опредѣленные берега, острова, банки и проч., а также замѣтное дѣйствіе когда-то бывшей воды; часть Узбоя отъ кол. Айдинъ къ морю вообще имѣть видъ русла, присущаго нижнимъ теченіямъ, весьма большихъ рѣкъ; отъ Большого Балхана къ Узбою направляется нѣсколько сухихъ руселъ, въ видѣ неглубокихъ ложбинъ шириной 40—50 фут., а глубиною нѣсколько футовъ. Отъ Айдина къ морю на Узбоѣ почти нѣтъ никакой растительности. Далѣе Айдина Узбой направляется на СВ. между горами Большой и Малый Балханъ, слѣдя по подножію первыхъ; чѣмъ далѣе на юго-востокъ, тѣмъ русло представляется болѣе рѣзкимъ и сохранившимся, съ высокими берегами; по немъ встрѣчается рядъ близкихъ между собою колодцевъ (Орта-кую, Алты-кую, Кысъ-пара, Чалой и др.) съ болѣе или менѣе прѣской водой, и небольшихъ озеръ, то прѣсной, то соленої воды; берега Узбоя отъ 8 до 12 саж. высоctы, ширина различна до 2—3 верстъ, местами суживается до 200 и 100 сажень; дно и скаты русла изъ солонцеватой глины или песчано-глинистые. За Большимъ Балханомъ бугры сыпучихъ песковъ доходятъ до верхняго края береговъ Узбоя. Растительность по Узбою дѣлается живѣе; растетъ камышъ, трава и кое-гдѣ видны саксауловыя деревца. Между кол. Дзоюрукъ и Акча встрѣчаются пространства Узбоя на нѣсколько верстъ покрытыя соленою водою, и тогда Узбой имѣть видъ настоящей рѣки. У кол. Топятанъ, въ разширенной части Узбоя, есть соленое озеро и другое, довольно значительное, прѣсное (въ которомъ водится рыба). У колодцевъ Декча, отстоящихъ отъ сухого озера (солончака) на 148 верстъ, Узбой тянется въ направленіи съ запада на востокъ, дѣлая довольно большіе изгибы то на югъ, то на югъ; на этомъ протяженіи къ южному берегу Узбоя подходитъ каменистый уступъ (Богурусланъ-кыръ, Чилюнъ-кыръ)

чинкъ Усть-Урта, а къ лѣвому — южному — берегу прилегаетъ огромная масса песчаныхъ бархановъ. На западо-восточномъ направлениі Узбоя отъ кол. Декча до кол. Куртышъ (на протяженіи 204 верстъ) встрѣчается рядъ болѣе или менѣе прѣсныхъ колодцевъ (но всегда съ нѣкоторою примѣсью солей), а иногда совсѣмъ горько-соленыхъ (какъ напр. Яныджа и др.), и нѣсколько озеръ, изъ которыхъ большее Джамала; иногда на днѣ Узбоя, по высокшимъ озерамъ, видны значительные отложенія соли. Особенно обильны отложенія соли между кол. Яныджа и Куртышъ и даѣтъ на западъ; соль эта большею частью хорошаго качества и годна въ пищу; ее берутъ для своего потребленія Туркмены-Тэке. На всемъ этомъ протяженіи, русло имѣетъ однообразный характеръ по своимъ контурамъ и составу. Отъ кол. Игды до кол. Куртышъ, направление Узбоя дѣлаетъ два большихъ изгиба сначала на сѣверъ, а потомъ на югъ. Въ юнѣ 1875 г., при рекогносировкѣ по Узбою, соленая вода въ руслѣ находилась около кол. Декча на протяженіи 10 верстъ, отъ переправы Карра-Кечитъ (выше кол. Хальмаджи) до кладбища у кол. нижне Игды, на протяженіи около 50 верстъ, и мѣстами за кол. Игды и у кол. Куртышъ. Въ 5-ти верстахъ не доходя кол. Куртышъ, по Узбою, поперекъ русла есть нѣсколько каменистыхъ террасъ, вышиною отъ $1\frac{1}{2}$ до 8 фут., такъ — что при теченіи воды по Узбою здѣсь были пороги, пожалуй, нѣчто въ родѣ водопада; въ остромъ углу, который образуетъ въ своеемъ направлениі Узбой у кол. Куртышъ, каменистый чинкъ Усть-Урта пересѣкаетъ русло поперекъ. Отъ кол. Куртышъ до озеръ Сары-камышъ, Узбой, на протяженіи 261 версты, направляется на сѣверъ — почти по меридиану, и только съ половины этого протяженія дѣлаетъ изгибъ на западъ, подходя такимъ образомъ къ Сары-камышскимъ озерамъ. На этомъ протяженіи колодцы встречаются рѣдко (всего три: Бала-ишемъ, Гечъ-гильды и Черышли). Эта часть Узбоя наиболѣе бѣдна водою (колодцами).

На этомъ протяженіи Узбой представляетъ особенности, не встречающіяся на предшествовавшей его нижней части: мѣстами русло засыпано песками на значительное протяженіе, или совсѣмъ пересѣкается песчаными хребтами. Такъ, между колодцами Бала-ишемъ и Гечъ-гильды, по описанію и съемкѣ топографа Лупандина, Узбой сначала имѣетъ крутые песчаные берега, сажень въ 20 высоты, и затѣмъ, на протяженіи 6 верстъ, частью засыпанъ песками, такъ-что высота береговъ не болѣе 3-хъ сажень; тоже

имѣть мѣсто и за кол. Гечь-Гильды; между этими колодцами и кол. Черышли Узбоя упирается въ песчаный хребетъ Кыръ, имѣющій ширину до 200 саж. и высоты до 6 сажень и исчезаетъ подъ этимъ хребтомъ; передъ кол. Черешли Узбоя идетъ едва замѣтной полосой между сыпучими песками, и не доходи 250 саж. до колодцевъ, вторично засыпанъ песчаннымъ валомъ саженъ 7 ширину и 4 сажени высотою. За кол. Черышли вверхъ есть также мѣста Узбоя, засыпанныя песками; на 32-й верстѣ вверхъ отъ кол. Черышли по руслу Узбоя, есть три оросительныхъ канавы, которые тянутся вверхъ на 18 верстъ; въ началѣ ихъ есть ложбины, вѣроятно служившія для сбора воды, которую спускали въ канавы. Отъ этихъ оросительныхъ канавъ направляются малыя водоразводящія канавы.

За началомъ оросительныхъ канавъ, г. Лупандинъ находилъ по Узбою въ большомъ количествѣ подмытые водою кусты сак-саяла, которые падали по теченію воды и въ этомъ положеніи сохранились до настоящаго времени *). Далѣе Узбоя сливается съ мокрымъ солончакомъ Капилярнъ-куль; по рассказамъ туркменъ, сопровождавшихъ г. Лупандина, во время теченія воды по руслу, солончакъ этотъ покрывался водой и такимъ образомъ дѣлалось большое озеро.

За солончакомъ Капилярнъ-куль, русло Узбоя пересѣкаетъ хребетъ Капилярнъ-киръ, въ которомъ образуются ворота для прохода русла,—по измѣренію г. Лупандина, ширину въ 252 сажени; далѣе расположены два соленыхъ озера Капилярнъ-куль и Сары-камышъ; эти озера были сняты и описаны въ 1871 году, при рекогносировкѣ Красноводского отряда къ кол. Сары-камышъ, въ 1873 году экспедиціей подъ начальствомъ полковника Глуховскаго — для изслѣдованія сухого русла до кол. Сары-камышъ, и въ 1875 году топографомъ Лупандинымъ.

Южное озеро Капилярнъ куль или Бетандали-гель, по съемкѣ 1875 г., имѣть длину $13\frac{1}{2}$ верстъ, а ширину $6\frac{1}{2}$ верстъ; сѣверное озеро, Сары-камышъ, длиною $9\frac{1}{2}$ верстъ, а ширину $6\frac{1}{2}$

*) Проводникъ туркменъ Нерфесь-Мергенъ сообщилъ г. Лупандину, какъ очевидецъ, что въ сороковыхъ годахъ вода была пущена изъ Аму, но не въ большомъ количествѣ; этотъ фактъ впослѣдствіи подтвердилъ другой проводникъ, Алла-Верди (который въ это время находился близъ кол. Сары-камышъ), причемъ вода не превышала 1 сажени въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ русла. По словамъ ихъ, соленая вода изъ озеръ была вытѣснена прѣсной, которая, по прекращеніи воды изъ Аму, держалась прѣсной болѣе 4 лѣтъ.

верстъ; онъ соединены протокомъ длиною 5 верстъ. Озера эти глубоки, содержатъ въ себѣ горько-соленою воду, совершенно неподнную для питья; дво ихъ твердое, песчаное, но плоские открытые берега вокругъ—топкіе и солонцеватые. По описанію, составленному однимъ изъ членовъ экспедиціи 1873 г., одинъ взглядъ на эти берега достаточенъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что поверхность озера никогда занимала пространство гораздо болѣе обширное, чѣмъ нынѣ. Берега прежняго бассейна озера отстоятъ отъ теперешнихъ береговъ, мѣстами верстъ на 20, мѣстами же нѣсколько сажень.

Г. Лупандинъ въ своемъ описаніи говоритъ: „я спускался съ мыса къ озеру Капилярнъ-куль и на пути своемъ встрѣтилъ нѣсколько террасъ на скатѣ, образовавшихся, по всему вѣроятію, отъ непостоянного уровня воды въ озерѣ; это предположеніе подтвердили и проводники, которые сообщили мнѣ, что вода въ этомъ озерѣ (Капилярнъ-куль), а также и въ Сары-камышѣ, въ 40-хъ годахъ была выше настоящаго уровня воды, по-крайней-мѣрѣ на 3 сажени“¹. Такіе признаки непостоянства уровня воды г. Лупандинъ встрѣчалъ на всемъ протяженіи озера Капилярнъ-куль и Сары-камышъ.

У озера Сары-камышъ, по словамъ г. Лупандина, трудно опредѣлить впаденіе Узбоя, такъ-какъ нѣть особыхъ признаковъ этого впаденія; вѣроятно, озеро во время своего высокаго уровня едва-ли не доходило 3-хъ верстъ до кол. Сары-камышъ, гдѣ берега Узбоя почти перпендикулярно расходятся въ обѣ стороны отъ русла; въ 1875 году отъ озера Сары-камышъ до колодцевъ того-же названія было 6¹/₂ верстъ. Отъ кол. Сары-камышъ до кол. Декча, Узбой, на протяженіи 21 версты, идетъ въ каменистыхъ берегахъ, высота которыхъ достигаетъ до 30 сажень; съ сѣвера на этомъ протяженіи, и нѣсколько далѣе на востокъ за кол. Декча, Узбой сопровождается чинъ Усть-урта. Грунтъ самаго Узбоя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ солонцеватый, а большею частію дно засыпано мелкимъ пескомъ. Растительность на этомъ пространствѣ русла сравнительно хорошая: саксаулъ здѣсь достигаетъ высоты болѣе сажени.

Свѣдѣнія о дальнѣйшей части сухого русла Аму-дары на востокъ отъ кол. Декча собраны въ 1873 году экспедиціей подъ начальствомъ полковника Глуховскаго, топографические чины которой произвели съемку русла въ масштабѣ 2 версты въ дюймѣ; описание этой части русла находится въ статьѣ: Объ изслѣдовани-