

E 29  
271.

Как оживает

901-25  
10923-6

# БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

и

## ЛѢЧИТЕСЬ САМИ, КОГДА НѢТЬ ВРАЧА,

или

## САМОУЧИТЕЛЬ


### СЕЛЬСКАГО ЛѢЧЕНИЯ. § 1-34 и д.

Преимущественно лицамъ духовнаго званія, какъ для предохраненія здоровья надежными предупредительными мѣрами, такъ и для поданія врачебной помощи своимъ прихожанамъ, за отсутствіемъ врачей, во всѣхъ начальце слушающихся у нихъ болѣзняхъ, съ показаніемъ: 1) каждой изъ нихъ: опредѣленія, видозмѣненій, признаковъ, причинъ, мѣстопрѣбыванія, сущности, распознаванія, предсказанія, исхода, лѣченія предохранительного, діететического, посредствомъ соблюденія надлежащихъ правильныхъ, и существеннаго, сосостоящаго въ употреблении самыхъ обыкновенныхъ, домашнихъ, народныхъ, болѣе простыхъ и менѣе сложныхъ лѣкарствъ; 2) случаевъ къ назначению кровопусканія рожковаго, півочного и жилльного, усматриваемыхъ строгою осторожностью; 3) примѣненія къ быту, образу жизни и разномѣрности поселеній; 4) правильнаго попеченія и хожденія за роженицами, родильницами и изворожденными и пр. 5) наставленія объ оживленіи скоропостижно умершихъ и т. д.

Штабъ-Лѣкаря и Акушера

Подворнае Собствника К. Бонецкаго.

ЧАСТЬ I  
БОЛѢЗНИ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ печати В. Голокина, у Владимицкой церкви, дома барона Фредерикса № 15, кв. № 3.

1866.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во вступлениі въ этотъ Самоучитель лѣченія помѣщены свѣдѣнія, необходимыя для сохраненія здоровья поселянамъ, обитающимъ въ разныхъ частяхъ нашего обширного отечества, какъ вообще, такъ и въ особенности, т. е. соотвѣтственно ихъ быту, званію и разноклиматному мѣстожительству. Свѣдѣнія эти выражены голосомъ врачебной науки, выработанной вѣками со временъ Иппократа, отца медицины, и хотя кратки, за то положительны и вѣрны, основаны на опыта и очень достаточны къ выясненію того, въ чёмъ состоить вся суть радушнаго привѣтствія: «*Будьте здоровы*».

Цѣлительная сила природы, какъ внутренній, пребывающій во всякомъ человѣкѣ врачъ, на дѣйствіяхъ котораго основанъ весь нашъ Самоучитель, представлена, на сколько это возможно, ясно и понятно для каждого любознательнаго читателя. Ненарушимая связь между жизнедѣятельностью нашего организма и условіями виѣшней природы, связь какъ во взаимодѣйствіи души и тѣла, такъ и въ отношеніяхъ послѣдняго къ непреложнымъ законамъ виѣшней природы, составляетъ прямой путь нашей жизни ко храму цвѣтуЩаго здоровья. Всякое уклоненіе отъ этой связи, какъ отъ прямаго пути въ жизни, порождаетъ разстройство здоровья и служить источникомъ болѣзней, а возвращеніе къ ней снова приводитъ человѣка въ нормальное состояніе и лѣчить болѣзни какъ всѣхъ орудныхъ тѣлъ вообще, такъ и нашего организма въ частности. Въ этомъ-то и состоить ея предназначение. Но какъ она одна сама по себѣ нѣма,

гельна, подобно плывущему судну  
для завѣдыванія ею сложилась и об-  
но развивающаяся врачебная наука,  
представителей въ лицѣ врачей, почему  
язанъ быть полезнымъ и наукѣ, и страж-  
человѣчеству. Въ видахъ такой пользы, желая  
и съ своей стороны принести посильную лепту въ со-  
кровищницу науки врачеванія, я рѣшился представить  
въ этомъ Самоучителѣ лѣченія плодъ своихъ трудовъ  
на долговременномъ поприщѣ уѣздной и сельской вра-  
чебной практики. Состоявъ на службѣ сперва уѣзднымъ,  
а въ послѣствіи старшимъ окружнымъ врачомъ въ уѣз-  
дахъ: Царевококшайскомъ, Чистопольскомъ, Мамадыш-  
скомъ и Спаскомъ Казанской губерніи, я въ теченіе  
своихъ двадцатипятилѣтнихъ служебныхъ занятій то и  
дѣло былъ призываляемъ больными поселянами для пода-  
нія имъ врачебной помощи, и по необходимости долженъ  
быть изыскивать средства лѣчить ихъ способами самы-  
ми простыми, соотвѣтственными цѣлебной силѣ ихъ при-  
роды, и наставлять каждого изъ нихъ лѣчиться въ мое  
отсутствие. Незабвенный московскій профессоръ нашъ  
Іустинъ Евдокимовичъ Дядьковскій къ счастію научилъ  
насъ назначать и брать лѣкарства не изъ однихъ алтекъ,  
а изо всей природы, въ которой предусмотрительная по-  
печительность Всемогущаго Зиждителя вселенной сосре-  
доточила все нужное для нашей пользы и къ нашему  
удовольствію.

Порядокъ (система) болѣзней и ихъ патологическое  
описаніе въ этомъ Самоучителѣ лѣченія, собственно при-  
надлежащіе названному мною профессору, но вошедшіе,  
что называется, въ плоть и кровь каждого изъ учени-  
ковъ его, представлены мною ясно и удобопонятно для  
каждаго, съ незначительною обработкою, исправленіемъ  
и пополненіемъ въ примѣненіи къ быту поселянъ, какъ  
наприм. въ истерикѣ и ипохондріи, которыя въ сельскомъ  
простомъ народѣ также имѣютъ свое особое проявленіе

и несправедливо приписываются исключительно  
кругу городскихъ жителей. Такимъ образомъ я исклю-  
чаго и безошибочнаго распознаванія болѣзней и соотвѣ-  
тственаго имъ врачебного пособія въ томъ крайнемъ  
случаѣ, когда нѣтъ врача, я счелъ наилучшимъ распо-  
ложить свой простой и согласный съ природою способъ  
лѣченія по системѣ болѣзней Дядьковскаго, которая бы-  
ла для меня яркимъ свѣтиломъ при составленіи этой  
книги.

На первомъ планѣ изложеннаго въ моемъ Самоучи-  
тель діететического и существенаго лѣченія болѣзней  
выставлены средства, въ цѣлебности которыхъ я былъ  
убѣжденъ на дѣлѣ (*de facto*) изъ ихъ логического, нрав-  
ственного и физического употребленія. Немаловажными  
пособіями при выборѣ означенныхъ средствъ служили  
мнѣ сельскій лѣчебникъ Бухана, болѣе столѣтія съ  
пользою употребляемый въ селахъ нашего отечества, за  
неимѣніемъ по близости врачей, народно-врачебная га-  
зета «Другъ Здравія», въ которой врачи со всѣхъ сто-  
ронъ обширной Россіи, болѣе чѣмъ въ теченіе 20-ти лѣтъ,  
сообщали о своихъ успѣхахъ въ мѣстномъ и спеціаль-  
номъ лѣченіи болѣзней по быту и званію простонарод-  
наго люда. Не менѣе того способствовала мнѣ въ этомъ  
отношениі и народная медицина доктора Чаруковскаго.  
На второмъ и болѣе отдаленныхъ планахъ въ отдѣлахъ  
существенаго лѣченія болѣзней приведены и всѣ про-  
чія цѣлебныя средства, предложенные разными врачами,  
какъ простонародныя въ родѣ яичной перепонки В. Даля  
отъ перемежающейся лихорадки, такъ и обычныя народ-  
ныя для дальнѣйшихъ надъ ними наблюдений и повѣ-  
рокъ, въ какой степени они своею пользою могутъ ока-  
зать услугу врачебной наукѣ и страждущему человѣ-  
чество.

Зная изъ опыта, какъ на себѣ такъ и на другихъ, до  
какой степени затруднительно положеніе больнаго при  
рѣдкихъ посѣщеніяхъ его врачомъ, а тѣмъ болѣе боль-

, страждущаго, за неимѣніемъ по близости врача, изъ всякаго врачебнаго пособія, я старался облегчить это затрудненіе, чтобы по мѣрѣ возможности быть полезнымъ и такимъ больнымъ, и наукѣ. Такова главная цѣль моя. Но разрѣшилъ ли я свою задачу и въ какой степени — представляю это на судъ образованныхъ врачей и просвѣщенной публики. По современному состоянію врачебной науки, я многое собралъ въ одно цѣлое и привелъ къ одному знаменателю въ настоящемъ Самоучителѣ специального сельскаго лѣченія, открывающемъ, между прочимъ, полную возможность лицамъ духовнаго званія, въ крайнихъ случаяхъ, подавать, за отсутствиемъ врачей, простую врачебную помощь своимъ прихожанамъ.

Сочинитель.

---

## О ГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

### ВСТУПЛЕНИЕ

	страницы.
Народное определение сельского лѣчебника . . . . .	1
Неправильность этого определения и важность предмета, усугубляющая сельскихъ священниковъ подавать простую врачебную помощь своимъ прихожанамъ. . . . .	2—3
Внутренняя жизнь человѣка, какъ главный источникъ его здоровья и болѣзней, и значение священника, какъ врача и советника, для сохраненія здоровья его прихожанъ и предотвращенія болѣзней въ этомъ ихъ источнику . . . . .	3—6
Внѣшняя жизнь человѣка, состоящая въ безусловныхъ отношеніяхъ къ обружающей его природѣ . . . . .	—
Главные отношенія поселенца къ внѣшней природѣ или его потребности . . . . .	6—7
Пища, ея раздѣленіе на животную и растительную и показанія къ ней назначению употребленія той и другой. . . . .	N—8
Раздѣленіе пищи растительной. . . . .	—
Крахмальная пища и значение ржанаго и пшеничнаго хлѣба. . . . .	8—9
Вредное дѣйствіе мягкой, теплой и горячей крахмальной пищи на наше тѣло. . . . .	—
Сахарная и висячая растительная пища — плоды. . . . .	9—11
Полезное и вредное дѣйствіе плодовъ на наше тѣло. . . . .	—
Медь и выжатыя масла, ихъ употребленіе и дѣйствіе на наше тѣло въ простомъ быту. . . . .	11—12
Зависимость доброты и прочности, какъ растительной такъ и животной пищи. . . . .	12—13
Причины, по которымъ растительная пища дѣлается вредной. . . . .	—
Болѣзни хлѣбныхъ, преимущественно ржаныхъ, зеренъ и земли; вредное дѣйствіе ихъ на здоровье и происходящія оттого болѣзни. . . . .	—
Порча хлѣбныхъ зеренъ, очищенныхъ и хранимыхъ въ амбарамъ; вредное дѣйствіе хлѣба изъ такихъ зеренъ и происходящія оттого болѣзни . . . . .	14
Причины, по которымъ мука дѣлается вредною. . . . .	—
Причины, по которымъ испеченный хлѣбъ можетъ быть вреденъ. . . . .	15

огородная земель, хранимая въ пог-	
	15
	16
... состояніе тѣла и случаи къ назначе-	
боязниенномъ. . . . .	
студени на наше тѣло и болѣзни случаи, въ	
вредна и въ какихъ полезна. . . . .	
Дѣйствие мясной пищи вообще и въ особенности баранины, дикихъ	
козъ, зайца, олена, серны, сухопутныхъ дикихъ птицъ и случаи назна-	
ченія къ употребленію ихъ. . . . .	17
Дѣйствие рыбы вообще и въ особенности окуня, ерша, судака, со-	
леныхъ селедокъ и кильекъ. . . . .	
Причины, по которымъ мясо дѣлается вреднымъ . . . . .	18—19
Приготовленная и приправленная пища, какъ то: щи, супъ, вареное	
мясо, соусы, каша, мясо жареное, душеное, копченое и соленое, вет-	
чина, колбаса, копченая и соленая рыба, особенно сырая и соленая	
бѣлугина, масло, жиръ, свиное сало; ихъ полезное и вредное дѣйствие	
на здоровье и совѣтъ осторожности противъ послѣдняго. . . . .	
Питье — вода, какъ преимущественный напитокъ. . . . .	19—21
Измѣненіе и порча воды, вредное дѣйствие на здоровье отъ дурной	
испорченной теплой воды и мѣры предосторожности отъ онаго. . . . .	
Вліяніе температуры воды на ея дѣйствие и преимущество воды хо-	
лодной передъ теплую. . . . .	22
Вода въ соединеніи съ кислотами, какъ то: лимонадъ, оржадъ, морсъ,	
квасъ и сыроворѣцъ. . . . .	
Чай и дѣйствіе его на здоровье. . . . .	
Діететическія правила, которыми священникъ можетъ руководствовать	
своихъ прихожанъ въ употребленіи пищи. . . . .	23—24
Воздухъ, его живительное и разрушительное дѣйствіе на нась во-	
обще и въ частности. . . . .	24—26
Мѣры и средства, — въ предосторожность отъ вредного дѣйствія	
различныхъ воздушныхъ вліяній. . . . .	
Способъ процитанія и причины, по которымъ рабочие люди подвер-	
гаются болѣзнямъ со стороны этой потребности . . . . .	
Вредъ отъ сидячей жизни и польза отъ дѣятельной сельской жизни	
вообще, и въ частности по роду занятій поселянъ. . . . .	27—28
Мѣсто пребываніе въ разныхъ частяхъ Россіи; дѣйствіе холоднаго	
климата на заводогодскихъ русскихъ, осѣдлыхъ поселянъ, и дѣйствіе	
жаркаго климата на кримщевъ, астраханцевъ, грузиновъ и закавказцевъ.	
Супружество, благотворное вліяніе его и гибельное дѣйствіе холостой	
жизни . . . . .	
Вредъ отъ супружества между близкими родными и польза отъ раз-	
ноплеменности . . . . .	
Возможно-близкій возрастъ, какъ условіе счастливаго брака . . . . .	31

Правила для здоровыхъ, но слабыхъ супруговъ, желающихъ имѣть крѣпкихъ и здоровыхъ дѣтей. . . . .	33
Внѣшняя жизнь человѣка, какъ источникъ его здоровья и болѣзней, смотря по тому, будеть ли она правильна, или неправильна. . . . .	33
Чувствительность, раздражительность, цѣлебная сила природы и зависимость ихъ разности. . . . .	34
Тѣлосложеніе, вредное дѣйствіе крѣпкаго и слабаго сложенія; болѣзни, происходящія въ томъ и другомъ тѣлосложеніи. . . . .	34
Мѣры во избѣжаніе болѣзней, происходящихъ въ крѣпкомъ и слабомъ тѣлосложеніи и діететическое назначеніе слабымъ людямъ. . . . .	34—36
Руководство для родителей въ выборѣ ремесла своимъ дѣтямъ. . . . .	36—37
Возрастъ, его разности и особы мѣры къ сохраненію здоровья въ дѣтскомъ возрастѣ. . . . .	37
Возмужалый возрастъ. . . . .	38—39
Старческий возрастъ. . . . .	40
Полъ, его разности и особы періоды женщины. . . . .	41
Появленіе мѣсячныхъ кровей, перемѣны при этомъ въ тѣлѣ и съвѣтъ въ предотвращеніе преждевременности ихъ. . . . .	41—42
Беременность и перемѣны при ней въ тѣлѣ женщины . . . . .	43
Важность положенія беременной женщины. . . . .	—
Предразсудокъ больше борить беременную и замѣчаніе относительно болѣзней во второй половинѣ беременности. . . . .	42
Бритический возрастъ женщины и причины опасности въ это время.	44
Темпераментъ, его опредѣленіе и раздѣленіе. . . . .	—
Сангвинический темпераментъ и его качества . . . . .	—
Холерический темпераментъ и его свойства. . . . .	45
Болѣзни, которымъ подверженъ холерикъ . . . . .	46
Мѣры, состоящія въ ограниченіи развитія холерического темперамента и въ предотвращеніи воспалительныхъ болѣзней. . . . .	47
Меланхолический темпераментъ и его свойства. . . . .	—
Болѣзни, которымъ подверженъ меланхоликъ. . . . .	48
Предохраненіе меланхолика отъ его болѣзней. . . . .	49
Флегматический темпераментъ и его свойства. . . . .	49—50
Болѣзни, которымъ подверженъ флегматикъ . . . . .	51
Предохраненіе флегматика отъ его болѣзней. . . . .	—
Невыгоды чистыхъ темпераментовъ, польза смященія ихъ и мѣра къ достижению послѣдней. . . . .	51—52
Содержаніе себя относительно предразсудковъ и проч. . . . .	53
Потребность для священника особыхъ свѣдѣній для оказыванія врачебной помощи въ болѣзняхъ, наимѣнѣе случавшихся между поселянами изъ его прихожанъ, преимущественно въ простомъ быту. . . . .	55
Опредѣленіе Самоучителя сельскаго лѣченія. . . . .	56
Предметъ его. . . . .	—
Цѣль. . . . .	56—62

Порядокъ или система. . . . .	62
Раздѣление всѣхъ вообще болѣзней . . . . .	—

## ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Болѣзни лихорадочныхъ . . . . .	63—64
---------------------------------	-------

### КЛАССЪ ПЕРВЫЙ

Воспаленія (Phlegmasiae) . . . . .	65
Чирей, вредъ (Furunculus) . . . . .	✓66—70
> Однокій и стадовой (solitarius et gregarius).	
Огневикъ (Anthrax) . . . . .	70—78
> Частный, народный и повальная (sporadicus, endemicus et epidemicus).	
Нарывъ (Abscessus) . . . . .	78—82
> Горячій и холодный (calidus et frigidus).	
> Въ легкихъ (A. pulmonum) . . . . .	✓82—85
Ногтевида (Paronychia) . . . . .	85—91
> истинная и ложная (P. vera et spuria).	
Рожа красная (Erysipelas) . . . . .	91—102
> первоначальная и послѣдовательная (Prothopaticum et deutero-paticum).	
> гладкая, пузырчатая и нарывная (Laeuigatum, vesiculatum et apostematosum).	
> постоянная и ползучая (fixum et serpens).	
> воспалительная и гнилостная (synochale et typhosum).	
> у новорожденныхъ (neonatorum) . . . . .	✓100—102
Рожа бѣлая (Leucophlegmone) . . . . .	102—109
> лѣтняя (aestivum).	
> ядовитая (venenatum).	
> венерическая (venereum).	
> нахлужка (Phymosis).	
> удавка (Paraphymosis) . . . . .	
Околоушница (Paretis) . . . . .	✓109—113
> тѣльная (P. sarcosa).	
> первообразная, отложительная и переносная (Prothopatica, apostatica et metastatica).	
> нервная (P. nervosa) . . . . .	
Ушное воспаленіе (otitis) . . . . .	✓113—117
> наружное и внутреннее (O. externa et interna).	
Внутреннее головное воспаленіе (Phrenitis) . . . . .	117—130
> лихорадочное (острое) (Ph. acuta).	
> нелихорадочное (хроническое) Phr. chronica, mania.	

## Страницы.

Внутреннее спинное воспаление (Phreatitis dorsalis) . . . . .	✓130—131
Жаба зъва (Antiaditis) . . . . .	131—140
Воспаление дыхательного горла, перепончатая жаба, кротиль. (Tracheitis, angina membranacea) . . . . .	✓140—149
> легкихъ (Pneumonitis) . . . . .	✓149—157
истинное (P. vera).	
ложное (P. notha). . . . .	157—158
> подреберной плеевы, колотье (Pleuritis) . . . . .	159—167
боковое — правое и лѣвое, переднее и заднее или спинное.	
> сердца и его сумочки (carditis et pericarditis) . . . . .	167—170
> груднобрюшной преграды (Diaphragmatis) . . . . .	170—171
> печени (Hepatitis) . . . . .	171—178
> лихорадочное (H. acuta).	
наружное, или верхнее и внутреннее, или нижнее.	
нейлихорадочное (H. chronicæ).	
явственное и скрытое (aperta et occulta).	
> селезенки (Lienitis) . . . . .	178—179
> желудка (Gastritis) . . . . .	179—184
> кишечка (Enteritis) . . . . .	184—191
лихорадочное и нейлихорадочное (E. acuta et chronicæ).	
> брюшины (Peritonitis) . . . . .	191—194
> матки (Metritis) . . . . .	194—199
лихорадочное и нейлихорадочное (M. acuta et chronicæ).	
> мочевого пузыря (Uroscisticis) . . . . .	199—203
лихорадочное и нейлихорадочное (acuta et chronicæ).	
> почекъ (Nephritis) . . . . .	203—206
лихорадочное и нейлихорадочное (N. acuta et chronicæ).	
Ревматизмъ (Rheumatismus) . . . . .	206—222
> лихорадочный, — ревматическая, ломотная горячка (Feveris Rheumatica).	
> нейлихорадочный (R. chronicus).	
> затылочно-шейный.	
> лицнй (Proopsopalgia).	
> зубной и челюстный (Odontalgia).	
> межреберный (R. intercostalis).	
> спинной (R. dorsalis).	
> ладонный и подошвенный.	
> поясничника и вертлужница (Psoitis et Ischias).	
Глазовоспаление (Ophthalmia) . . . . .	222—232
> обыкновенное (O. communis).	
> первоначальное (O. Idiopatica).	
> послѣдовательное (Simpomatica).	

## КЛАССЪ ВТОРОЙ.

Лихорадочные сыпи . . . . .	233—234
Молочница (Aphla) . . . . .	✓ 234—239
> первоначальная и послѣдовательная (idiopatica et symptomatica).	
Брапивная сыпь (urticaria) . . . . .	✓ 239—242
Пузырчатая сыпь (Pemphigus) . . . . .	✓ 242—245
Просаяная сыпь (Miliaria) . . . . .	245—248
Оспа натуральная настоящая (variola) . . . . .	248—258
> натуральная ложная вѣтреная (varicella) . . . . .	258—259
> натуральная, видоизмѣненная (varioloides) . . . . .	260—261
> предохранительная настоящая (vaccina) . . . . .	261—266
> предохранительная ложная . . . . .	266—269
> предохранительная видоизмѣненная . . . . .	✓ 269—270
Борь (Morbilli) . . . . .	✓ 270—277
Краснуха (Rubeola) . . . . .	277—278
Скарлатина (Scarlatina) . . . . .	✓ 278—286
> простая и съ жабою (S. simplex et anginosa).	

## КЛАССЪ ТРЕТЬИЙ.

Лихорадки вообще (Pyrexiae) . . . . .	286
Горячки (F. continuae) . . . . .	287
> воспалительная (F. Inflammatoria) . . . . .	✓ 288—296
> чистовоспалительная (F. Mere-inflammatoria) . . . . .	
> желочно-воспалительная (F. bilioso-inflammatoria) . . . . .	296—299
> мокротно-воспалительная (F. mucoso-inflammatoria) . . . . .	✓ 299—302
> гнилая (Febris putrida) . . . . .	302—311
> желочно-гнилая (F. Bolioso-putrida) . . . . .	
> мокротно-гнилая (F. mucoso-putrida) . . . . .	
> нервно-гнилая (F. nervoso-putrida) . . . . .	
> первая (Febris nervosa) . . . . .	311—323
> чисто-нервная (E. mere-nervosa) . . . . .	
> воспалительно-нервная (F. inflammatorio-nervosa) . . . . .	
> гнило-нервная (F. Putrido-nervosa) . . . . .	
Лихорадки (Febres) . . . . .	
> Припадочные (F. symptomaticeae) . . . . .	323—326
> первая медленная (Febris nervosa lenta) . . . . .	
> чахоточная (F. phthisica) . . . . .	
> изнурительная (F. Hectica) . . . . .	
> Перемежающаяся (F. intermittentes) . . . . .	326—347
> ежедневная (Quotidiana) . . . . .	
> трехдневная (Tertiana) . . . . .	

Лихорадки четырехдневная (Quartana).

- > еженедельная (Septimana, Hebdomana).
- > двойная (Duplex, duplicata).
- > неправильная и маскированная (irregularis et Larvata).
- > южно-крымская. . . . .

### КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Слизетечения (Phlegmorrhagiae). . . . . 347

Катарръ (Catarrhus).

- > носовой — насморкъ (C. nasalis). . . . . 347—351
- > грудной — простудной кашель (Tussis catharrhalis). . . . . 351—359
- > дыхательного горла (C. Trachealis).
- > легочный (C. Bronchialis).
- > простой (simplex).
- > заразительный (contagiosus).
- > Гриппъ (influenza) . . . . . 359—360
- > ковыль (Tuss. convulsiva) . . . . . 360—367
- Натужный кровавый поносъ (Dysenteria). . . . . 367—375
  - частный (D. sporadica).
  - народный (D. Pandemica).
  - > простой и заразительный (simplex et contagiosa).
  - > дѣтский . . . . . 375—377



## ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Строчк.</i>	<i>Стр.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Должно читаться:</i>
112	5-я снизу	72 . . .	<b>74</b>
116	4-я	91 . . .	<b>92</b>
117	7-я	90 . . .	<b>91</b>
156	22-я сверху	163 . . .	<b>143</b>
169	12-я снизу	90 . . .	<b>91</b>
177	2-я сверху	79 . . .	<b>74</b>
231	20-я снизу	153 . . .	<b>156</b>
	" "	156 . . .	<b>153</b>
239	9-я сверху	178 . . .	<b>176</b>
244	16-я снизу	144 . . .	<b>149</b>
253	14-я "	94 . . .	<b>84</b>
254	11-я "	72 . . .	<b>7</b>
271	12-я сверху	88 . . .	<b>38</b>
319	2-я снизу	185 . . .	<b>186</b>
320	19-я сверху	186 . . .	<b>187</b>
332	10 я "	188 . . .	<b>189</b>
	" 16-я "	189 . . .	<b>190</b>
	" 17-я "	190 . . .	<b>191</b>
	" 18-я "	191 . . .	<b>192</b>
	" 5-я снизу	192 . . .	<b>193</b>
333	1-я сверху	193 . . .	<b>194</b>
	" 3-я "	198 . . .	<b>199</b>
341	7-я "	188 . . .	<b>189</b>
	" 11-я "	193 . . .	<b>195</b>
	" 14-я "	194 . . .	<b>196</b>
343	21-я "	188 . . .	<b>189</b>
345	19-я "	197 . . .	<b>199</b>
	" 10-я снизу	198 . . .	<b>201</b>
350	18-я сверху	199 . . .	<b>202</b>
351	21-я снизу	199 . . .	<b>202</b>
356	17-я "	199 . . .	<b>202</b>
364	22-я снизу	200 . . .	<b>203</b>
367	9-я "	195 . . .	<b>197</b>
374	5-я сверху	121 . . .	<b>122</b>

## ВСТУПЛЕНИЕ.

Благослови душё моё Господи и не забывай бескрайнїй Божий, исцеляющаго всjomъ недуги твои, избавляющаго отъ испытаний животъ твой, вѣнчаяющаго твою милостию и щедротами, исполняющаго бо благий же желаніе твое.

(Пр. 102, 1. 3. 4—5.)

Лѣчебникомъ называютъ собраніе способовъ лѣчить болѣзни, и поэтому Сельскій Лѣчебникъ учитъ лѣчить болѣзни собственно поселянъ.

Такъ, большою частію, обыкновенно понимаютъ и опредѣляютъ люди попросту, безъ затѣй, смотря на этотъ предметъ поверхностно и не входя въ разбирательство его существеннаго значенія. Точно также, какъ попросту и безъ затѣй почти каждый сердобольный человѣкъ, изъ состраданія, страждущему близкнему своему охотно отѣряваетъ, а часто и даетъ свои средства, чтобы помочь ему въ болѣзни, съ внутреннимъ чувствованіемъ и христіанскою убѣжденіемъ, что дѣлаетъ доброе дѣло, не зная и не размыслия о томъ, дѣйствительно ли это доброе его, повидимому, дѣло есть существенно доброе. То ли онъ даетъ ему, что слѣдуетъ, и таѣ ли даетъ, какъ бы слѣдовало давать? Безъ этого существеннаго свѣдѣнія человѣкъ близкнему своему вмѣсто пользы дѣлаетъ вредъ; вмѣсто добра, большою частію — зло; вмѣсто помощи и облегченія въ страданіяхъ нерѣдко ускоряетъ его кончину, и ускоряетъ невинно, собственно по незнанію этого дѣла. Обоюдное

радушіе, съ какимъ единъ даетъ, а другой принимаетъ средства въ минное облегченіе, основанное на чистой христіанской готовности (рѣдко изъ видовъ) помогать другъ другу, и самыя явныя убийственныя дѣйствія по часту прикрываетъ синходительнымъ молчаніемъ. Роптать не на бого, была добрая воля. Надѣялись лучшаго, вышло иначе. Что дѣлать, видно Богу такъ угодно, знать конецъ пришелъ его жизни, говорятъ обыкновенно послѣ того въ утѣшеніе себѣ и стараются успокоить себя этою мыслію.

Но это безразсудно и достойно сожалѣнія. Лѣчить болѣзни не такъ легко, какъ думаютъ. Предметъ этотъ не такъ простъ, какъ его представляютъ. Если въ ремесло, какое бы то ни было, хотя бы самое простое, ремесленникъ вступаетъ не иначе, какъ по предварительному его изученіи, и никто самоучкой ничего такъ не сдѣлаетъ, какъ самъ ремесленникъ, а скорѣе испортить, чѣмъ сдѣлаетъ; то тѣмъ болѣе потребно существенное знаніе въ медицинѣ, въ составъ коей входятъ всѣ почти науки, частію для приготовленія, частію для вспоможенія, частію для существеннаго назначенія, таѣ что едвали есть хотя одна изъ нихъ, которая бы для познанія врачу могла быть излишнею. Въ ремеслѣ взяться за что нибудь и дурно сдѣлать, либо совсѣмъ испортить, отвѣтъ не важенъ, одинъ издержки; но въ медицинѣ подобная попытка вводить въ ущербъ,ничѣмъ невознаградимый. Это важное преступленіе и тяжкій грѣхъ. Намъ могутъ возразить, что ремесленное мастерство совсѣмъ другое дѣло, чѣмъ врачебное искусство, и нельзя сравнивать послѣднее съ первымъ; въ ремеслѣ все непосредственно зависитъ отъ мастера, а во врачебномъ искусствѣ цѣлительная сила природы есть главный мастеръ, врачи же суть ея управляющіе. Съ этими нельзя не согласиться; но совсѣмъ тѣмъ сравненіе у мѣста. Цѣлительная сила природы есть одна и та же, что и сила ея разрушительная. Она и облегчаетъ, она же въ случаѣ и портитъ. Она и оживляетъ, она же въ случаѣ и умерщвляетъ, таѣ что все зависитъ отъ условій, въ какихъ находятся подчиненные ея вліянію тѣла. Для управлѣнія этими условіями нужны знаніе и опытность точно также, какъ на суднѣ, плывущемъ по силѣ вѣтра, парусомъ, нуженъ знающій и опытный кормчій съ правиломъ, подъ управлѣніемъ