

~~70~~
ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ

ДЛЯ ВСѢХЪ СОСТОЯНІЙ,

Санктпетербургскаго Педагогическаго Института

Ординарнаго Профессора

Евдокима Зябловскаго.

ЧАСТЬ V.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.


ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ Ф. ДРЕХСЛЕРА.

==
1810 году.

Съ дозволенія С.П.Б. Цензурнаго Комитета.

ОГЛАВЛЕНІЕ Vой ЧАСТИ.

§ 1.	Томская Губернія	1.
- 2.	Иркутская Г.	62.
- 3.	Рязанская Г.	127.
- 4.	Тульская Г.	147.
- 5.	Калужская Г.	174.
- 6.	Орловская Г.	204.
- 7.	Курская Г.	234.
- 8.	Слободская-Украинская Г.	262.
- 9.	Екатеринославская Г.	298.
- 10.	Херсонская Г.	327.
- 11.	Таврическая Г.	359.
- 12.	Кавказская Г.	426.
- 13.	Астраханская Г.	458.



◆○○◆

ЗЕМЛЕОПИСАНІЕ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ для всѣхъ состояній.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

§ 1.

ТОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Предѣлы ея.

Къ Сѣверу съ Ледовитымъ моремъ; къ Востоку съ Иркутскою Губерніею; съ Полудня съ Зюнгоріею и Киргисъ-Кайсакскою землею; съ Запада съ Киргисъ-Кайсакскою землею и Тобольскою Губерніею.

Величина ея.

Она лежитъ между 94° и 130° долготы, и между 49° и 78° широты. Самое большее ея пропязаніе съ Юга на Сѣверъ до 3000, а съ Запада на Востокъ до 1500 верстъ. Поверхность ея содержитъ 56,924 кв. Нѣмецкихъ мили, или 2,789,276 кв. верстъ, или 290,104,704 десятины.

Воды.

Ледовитое море, омывающее Губернію съ Сѣверной стороны. Заливы онаго сущь : Гыдынской, Варенцовскій, Енисейской, Таймурской,

Хатангской и Анабарской. Западнымъ берегамъ прилежащъ Обская и Тазовская губы.

Рѣки.

1) *Енисей* есть главная рѣка, которую Таттары и Мунгалы выше рѣки Верхней Тунгуски называютъ *Кемъ*, Осипяки *Гусъ* или *Хезесъ*, то есть большою рѣкою; *Енисеемъ* же именуется отъ Тунгусовъ. Она течетъ по срединѣ Губерніи, и происходитъ изъ соединенія двухъ рѣкъ *Улу-Кема* и *Бей-Кема*, которыя выходящъ изъ хребта горъ, именуемаго Сабинскимъ. Енисей течетъ почти прямо на Сѣверъ, и подъ 70° широты и 105° долготы дѣлаетъ заливъ, вмѣщающій въ себя множество острововъ, и посредствомъ сего изливается въ Ледовитое море. Дно ея каменисто, песчано, и течение быстрое; но чѣмъ ближе къ устью ея, тѣмъ она тише, такъ что наконецъ течение дѣлается почти непримѣльнымъ. Около рѣкъ Дубчеса и Турухана дѣлаетъ она много острововъ, а между городами Енисейскомъ и Красноярскомъ на половинѣ дороги, и подъ Дубческою слободою есть въ ней пороги. Впрочемъ до самаго устья Абакана и выше въ верховья могутъ ходить по ней суда. Съ правой стороны текутъ въ Енисей рѣки: *Туба*, *Мана*, *Канъ*, при Тунгуски: *Верхняя*, *Подкаменная* и *Нижняя*; а съ лѣвой: *Кемгусъ*, *Абаканъ*, *Касъ*, *Сымъ*, *Елогуй*, *Туруха* или *Туруханъ*, *Хета*, *Соленая*. Въ Тубу съ лѣвой стороны течетъ *Амудъ*, выходящая изъ озера *Маджаръ* или *Мажахъ*. Озеро сіе не только

примѣчательно по тому, что содержишь въ себѣ много рыбы, но и по тому, что на около лежащихъ вокругъ его горахъ и лѣсиспыхъ островахъ значнѣйшіе изъ всѣхъ по Енисею производятся соболиные промыслы. Изъ рыбъ водятся въ немъ осетры и омули. 2) *Обь* происходитъ изъ рѣкъ *Біи* и *Кашуни*, и омывъ Югозападную часть Губерніи по принятіи *Тыма* впадаетъ въ Тобольскую Губернію. Она принимается здѣсь съ правой стороны: *Чулымъ*, *Томъ*, *Чулымъ*, *Кетъ* и *Тымъ*; а съ лѣвой: *Алей*, *Барнауль*, *Колунду* и *Васюганъ*. 3) *Иртышъ* по принятіи рѣки *Нарыма*, течетъ по предѣламъ между сею Губерніею и Киргисскою степью, и ниже Желѣзинской крѣпости входитъ въ Тобольскіе предѣлы. Въ нее съ Россійской стороны изъ примѣчательныхъ рѣкъ текутъ: *Бухторма*, *Умба* и *Уба*. 4) *Тазъ* беретъ начало свое изъ озера *Динь* и принявши *Кудассею*, *Сиритку* и другія рѣки, впадаетъ въ Тазовскую губу. Въ окрестности *Таза* текутъ рѣки: *Вахъ* со впадающею въ него *Волганкою*, и рѣка *Елогуй* съ *Черною*, кой вершинами своими одна къ другой весьма близко подходящъ; по чему подающъ великую надежду къ соединенію *Оби* съ *Енисеемъ*, естли бы промышленность народная того поспрешовала. Между *Тазомъ* и *Енисеемъ* течетъ въ море *Тыда*, отъ которой рѣки *Тыдынской* заливъ имѣетъ свое названіе. 5) *Пязида* или *Пязина* выходитъ изъ озера *Пязинскаго* и изливается въ море. Далѣе на *Воспокъ* текутъ въ море: *Таймуръ*, выходящая изъ *Таймурскаго* озера, и впадающая въ заливъ *Таймурской*; *Хатанга*,

нарочито большая рѣка, выпекающая изъ озера, и изливающаяся въ Хапангской заливъ; съ лѣвой стороны принимаетъ не малую рѣку Хапангу. *Анабара* печетъ по предѣламъ Иркутской Губерніи. Изъ озеръ знаменнѣйшія суть: *Чаны*, есть самое проспирванное озеро, въ которое текутъ рѣчки: *Чулымъ*, *Каргатъ* и *Баганъ*. Съ симъ соединяются озера: *Молоки*, *Абышканъ*, *Чабаклы* и нѣкоторыя другія. Въ немъ лѣтомъ и зимою довольно рыбы, которая состоитъ изъ карасей, щуки, окуней и другой мѣлкой рыбы. Здѣсь попадаются щуки до 30 фунтовъ вѣсу; водятся также караси огромной величины. *Телецкое* озеро, или по Калмыцки *Алтынъ*, въ Алтайскихъ горахъ, коего длина 126, а ширина 84 версты. Къ Сѣверу проспирающаяся половина онаго иногда замерзаетъ, такъ что по льду ходить можно; а Южная никогда не мерзнетъ. Дно глубоко и каменисто. Вода въ немъ прибываетъ болѣе въ срединѣ лѣта, когда таютъ снѣги на высокихъ горахъ. Оно изобилуетъ сперлядами. Изъ него выпекается рѣка *Бѣя*. Въ Сѣверной части Губерніи лежатъ озера: *Колыданъ*, *Евсѣевское*, *Пязино*, *Давыдово*, *Балаганское*, *Пеляжи*, *Палъское* и многія другія. Въ степи, прилежащей Иртышу, находятся озера поваренной и горькой соли. Поваренной соли озера суть: 1). *Карасукскія*, лежащая въ 40 верстахъ отъ Иртыша въ степи противъ Желѣзинской крѣпости. Онѣ состоятъ изъ соединенія нѣсколькихъ озеръ, и при изъ нихъ важнѣйшія. Одно ближайшее къ Иртышу, *Крайнее* именуемое, имѣетъ съ лишкомъ чепыре

версты. а въ самомъ широкомъ мѣстѣ съ версту. Самая чистая и прекрасная поваренная соль покрываетъ дно всего озера на чепверсть толщиною; подъ нею находится черная глина, а попомъ опять соляные слои. Среднее соленое озеро лежитъ съ версту отъ сего крайняго къ Сѣверо-западу, длиною около трехъ верстъ, а величайшая ширина онаго до чепырехъ сотъ сажень. Оно называется *Вишневымъ*, чаятельно попому, что въ ясную погоду изъ дали имѣетъ кровавой видъ. Третье солю изобильное озеро лежитъ прѣмъ верстами далѣ къ Сѣверозападу. Оно имѣетъ круглую, впрочемъ нѣсколько продолговатую фигуру; въ величайшемъ поперечникѣ полпоры, а въ самомъ маломъ до одной версты полагають должно. Зимою и въ сырую весеннюю погоду соль въ немъ исчезаетъ. 2) *Коряковское* соленое озеро лежитъ въ 22 верстахъ отъ Коряковского форпоста. Озеро сіе отъ Запада къ Востоку имѣетъ продолговатую фигуру. Въ длину имѣетъ около шести, въ ширину около чепырехъ, а въ окружности около двадцати верстъ. Соль покрываетъ все дно озера черепомъ толщиною на ладонь, и состоитъ изъ хрусталиковъ. Она отъ весенняго сыраго времени и распавшаго въ озерѣ снѣгу распадается. 3) *Ямышевское* соленое озеро, отстоящее отъ Ямышевской крѣпости на шесть верстъ. Видъ сего озера отъ Запада къ Востоку продолговатый, и въ окружности имѣетъ около десяти верстъ. Разсолъ, или лучше сказать все озеро, имѣетъ въ дали при ясной погодѣ, а наипаче при солнечномъ сіяніи, багровой

видъ. Соляные черепы очень бѣлы и чисты, и состоятъ изъ небольшихъ кубическихъ хрусталей, кои легко разпадаются. Нѣсколько лѣтъ съ ряду бываетъ, что соль не садится, а попомъ опять появляются соляные слои.

4) Въ сосѣдствѣ съ сими лежатъ *Тавалжанскія* и *Бурлинскія* озера, изъ коихъ соль добывается. Кромѣ сихъ есть шамъ и другія озера, но вообще оныя скудны, а на прочихъ соль нечиста. Въ сей же странѣ находятся озера горькой соли.

Мѣстоположеніе и качество почвы.

По всей Южной сторонѣ Томской Губерніи, начиная отъ рѣки Иртыша до предѣловъ Иркутской Губерніи, простирается высокій хребтъ горъ, имѣющій по разнымъ мѣстамъ разныя наименованія. 1) Частъ сего хребта, лежащая между Иртышемъ и Енисеемъ по Кипайскимъ границамъ, именуется *Малымъ Алтаемъ*. Знатнѣйшія отрасли отъ сего хребта въ Россійскихъ владѣніяхъ суть: *Бѣлки* или *Снѣжныя* горы, поелику на нихъ снѣгъ во весь годъ не сходитъ, лежатъ между вершинами рѣкъ Капуни и Бухпормы. Частъ сихъ горъ именуется *Бухторинскими* горами. Съ сими горами къ Сѣверозападу соединяются *Корбалихинскія* горы, имѣющія названіе свое отъ рѣки Корбалихи, текущей въ Алей. Здѣсь между другими горами лежитъ *Змѣевская* гора, примѣчательная для богатыхъ своихъ рудъ. *Чарышскія* горы отъ Корбалихинскихъ лежатъ къ Сѣверовостоку по теченію рѣки

Чарыша, а опшуда идуть къ Оби. *Телецкими* горами именуются тѣ, кои окружають *Телецкое* или *Аитынѣ* озеро. Между сими есть такія горы, коихъ вершины покрыты бывають всегдашнимъ снѣгомъ. Телецкія горы продолжаются къ Сѣверу, и около рѣкъ Кондомы и Томи называются *Кузнецкими* горами, отъ города Кузнецка, лежащаго въ сей спранѣ. Между ими находятся высокія и утесистыя горы. Отъ Кузнецкихъ горъ идуть каменистыя, а часпію глинистыя опроги между Абаканомъ и Югомъ къ Енисею, а по томъ между сею рѣкою и Чулымомъ; послѣ перешедъ Чулымъ направляются по лѣвому его берегу до самаго Томска, гдѣ и превращаются въ равнину.

2) Хребетъ *Сабинскій*, именуемый также *Саянскимъ*, начинается тамъ, гдѣ окончивается Малой Алтай, или отъ рѣки Енисея, и проходитъ къ Сѣверовостоку по границамъ съ Зюнгорією и Иркутскою Губернією до рѣки Кана. Отъ Саянскаго хребта отдѣляются на Сѣверъ новыя обширныя опрасли горъ, идущія по правому берегу Енисея и по теченію рѣкъ Тунгусокъ въ разномъ направленіи до самыхъ береговъ Ледовитаго моря, гдѣ или исчезаютъ въ Сѣверныхъ пундрахъ, или окончиваются мысами. Изъ мысовъ извѣстнѣйшіе: *Матзолъ*, по правую сторону Обской губы; *Сѣверовосточный*, при Воспочномъ берегу Енисея; *Сѣверозаладной*, въ лѣво отъ Таймурскаго залива; другой *Сѣверовосточный* къ Сѣверовостоку отъ Таймурской губы въ самомъ Сѣверномъ углу; мысъ *Преображенія* при Хапангскомъ заливѣ въ право. Вышеозначенныя горы подають уже

нѣкоторое понятіе о качествѣ почвы, то есть знашная часть Губерніи камениста; но между сими горами лежащія проспиранныя долины и цѣлыя равнины, покрытыя разнаго свойства почвою. Сія спрана по печенію Иртыша суха, песчана и изобилуетъ солончакими; напрошивъ того при подошвѣ Алтайскихъ горъ, и далѣе въ низъ по рѣкѣ Оби до устья Чулыма повсюду лежатъ тучная и хлѣбородная почва; особливо плодоносныя долины и равнины находящіяся по Абакану и Енисею почти до 58° широты. Къ Сѣверу опять сѣхъ мѣстъ пошла спрана болѣе сырая, песчаноглинистая и покрывшая дремучими лѣсами; а за Полярнымъ кругомъ ничего, кромѣ голыхъ камней, шопей и непроходимыхъ болотъ, не видно.

Климатъ.

Въ Южной части Губерніи до Енисейска, кромѣ небольшой разности, климатъ вообще умеренной; впрочемъ были опыты, что ртуть на открытомъ воздухѣ подъ 54° широты превращалась въ твердое тѣло; но бывающіе и такіе годы, что среди зимы идутъ дожди, а лѣто напрошивъ того продолжается крайне жаркое; иногда и зима жестокая спойтъ, и лѣто все сырое и холодное. Главною причиною великой здѣсь спужи то же самое, что и въ другихъ Сибирскихъ мѣстахъ, то есть оплогость земли къ Ледовитому морю; по чему Сѣверныя и Сѣверовосточныя вѣтры при всей тихости чувствительнѣе охлаждають воздухъ;

но при Западномъ или Югозападномъ вѣтрѣ даже среди зимы дѣлается оппепель. Опъ таковыхъ вѣтровъ обыкновенно лѣто бываетъ сырое и дождливое, что вѣроятно происходитъ опъ множеству озеръ, лежащихъ на Западѣ и Югозападѣ, которыя своими испареніями обременяють воздухъ, и производящъ продолжительныя ненастья. Годами послѣдняя половина Апрѣля теплая и пріятная, но при наступленіи Маія перемѣняется она въ холодную и снѣжную. Лѣтомъ пробираются сюда чрезъ горы Южныя тихіе вѣтры; иногда же примѣчается великое спокойствіе въ воздухъ, причиняющее нестерпимыя жары, кои пѣмъ чувствительнѣе, что въ такое время появляется между людьми нѣкоторой родъ повѣтрія, именуемаго по шаманскому *Язвою*. Повѣтріе сіе при должныхъ мѣрахъ ни мало неопасно; но бывали опыты, что иные по своему небреженію умирали опъ онаго. Сказываютъ, что сія зараза съ начала появилась на Иртышѣ, а оппуда распространилась до Кузнецка и Барабинской степи. Причина такого повѣтрія хотя заподлинно и не извѣстна; но иные приписываютъ оное нѣкоторому ядовитому насѣкомому, которое жалѣниемъ своимъ производящъ смертоносный чирей (въ такомъ видѣ оказывается на тѣлѣ сіе повѣтріе); другіе же причину упомянутой заразы относятъ къ воздуху, то есть воздухъ въ продолженіе жаровъ опъ гніенія въ озерахъ и болотистыхъ мѣстахъ заражается; и еслили частица такого воздуха коснется какой либо части тѣла, то тамъ появляется язва. Часто

дують здѣсь, толь сильныя вѣтры (бураны), что срывають кровли и опрокидываютъ цѣлыя полосы деревъ, а зимою заноситъ цѣлые дома снѣгомъ. Гористыя мѣста безъ сумнѣнія суть главною причиною сего воздушнаго явленія. Рѣки покрываются льдомъ обыкновенно въ послѣднихъ числахъ Октябрю, а вскрытіе оныхъ бываетъ въ Апрѣлѣ. Съ закрытіемъ рѣкъ появляется настоящая зима и зимняя дорога спойтъ всегда до первыхъ чиселъ Апрѣля; деревья же разпускаются не прежде наступленія Маія, а въ Септябрѣ совершенно опадаетъ листь. Здѣсь хотя большею частію осень спойтъ тихая и пріятная чрезъ Септябрь и Октябрь мѣсяцы, но иньи появляются съ Августа, и не рѣдко въ половинѣ Септябрю крѣпко замерзаетъ земля и выпадаютъ глубокіе снѣги. За 60 градусомъ широты опъ многихъ болошь, лѣсовъ и опъ весьма сильныхъ Сѣверныхъ вѣтровъ, климатъ спановишся несравненно суровѣе, а въ Полярномъ кругѣ господствуетъ неносная спужа. Тамъ снѣгъ и ледъ при берегахъ Ледовитаго моря сходитъ только въ концѣ Іюня, но въ буеракахъ и рышвинахъ, снѣжною водою размытыхъ, никогда не разтаиваетъ; равнымъ образомъ и самая земля на частыхъ холмахъ очень не глубоко разтаиваетъ, и подъ мхомъ и прутьяговымъ кореньемъ, между мховъ разрастающимся, очень часто находятъ или чистую ледъ, или мерзлую землю. Опъ таковой непомѣрной спужы среди лѣша плаваютъ огромныя льдины при морскихъ берегахъ; а опъ сего и производитъ, что весь берегъ, лежацій между

рѣками Пызидою и Таймуромъ, остался не объѣханъ. Въ Полуденной сторонѣ сея Губерніи, какъ и въ другихъ гористыхъ мѣстахъ, громовые удары бывають чрезвычайно сильны, убивая не рѣдко скопъ и людей; а въ самомъ Сѣверѣ яркія Сѣверныя сіянія примѣчательнѣйшій метеоръ.

Естественныя произведенія.

Въ царствѣ *Прозябае.молѣ* суть : обыкновенная нивіаная зелень, сосна, ель, пихта, Сибирскій кедръ, лиственница, береза, осина, липа, пополь, вешла, (дубъ, клень, вязъ, илимъ не произрастають), душистая осокорь (*Populus balsamifera*), калина, рябина, черемуха, боярка, жимолость, облепиха (*Hippophae Rhamnoides*), Сибирскій гороховникъ (*Robia sagapana*), красная смородина, черная смородина, ежевика, черника, земляника, клубника, шиповникъ, золотарникъ (*Robinia rugosa*), можжевельникъ, брусника, клюква; а изъ быльныхъ распѣній прозябають : въпреница (*Anemone patens*), дикой цикорей (*Leontodon Taraxacum*), спародубка или заячій макъ (*Adonis vernalis*), барашки (*Primula veris*), медвѣжье ухо или царская свѣча (*Verbascum*), разные роды иреевъ (*Acorus calamus*), дикая грѣчь (*Achillea millefolium*), вербейникъ (*Lysimachia*), Тапарское мыло (*Saponaria*), скрыпочникъ или кипрей (*Epilobium angustifolium*), разные молочаи (*Ephorbia*), каменоломъ или Чагирскій чай (*Saxifraga crassifolia*), дикая мята, парнасцы (*Parnassia palustris*), курья слѣпоша (*Anagalis*),

душица (*Origanum vulgare*), богородская права (*Thymus serpyllum*), мать и мачиха (*Tussilago farfara*) (права сия опъ нѣкопорохъ называеиця *Filius ante Patrem*, поелику цвѣтны появляюиця прежде листвоу), омегъ (*Cicuta virosa*), буковица, вероника, дикой чеснокъ (*Allium fistulosum*), хрѣнь, ромашка, баранья права (*Arnica montana*), солодовый корень, кандыкъ (*Erythronium dens canis*), хмѣль, донная права (*Trifolium melilotus*), полевая кашка (*Trifolium pratense*), разные аспрагалы, пьяная права (*Rhododendron chrysanthum*), Сибирскій ревень (*Rheum undulatum*), чемерица (*Veratrum nigrum*), тюльпаны (*Tulipa sylvestris*), посконная крапива (*Urtica cannabina*), сарана, дрокъ, девесиль (*Inula Helenium*), звѣробой, Линнея бореалисъ, бедренецъ (*Actea spicata*), аспры, сенeciя (*Senecio Jagerianus*), соленыя права, папоротники и обыкновенные грибы. Чпо принадлежишь до огородной зелени, по здѣсь родися такая же, какъ и во множайшихъ мѣстахъ Государства, по естъ, лукъ, чеснокъ, морковь, свекла, рѣпа, капуста, салатъ, петрушка, сельдерей, пастернакъ, шпинатъ, каршофель; также арбузы и дыни. Въ *Животномъ* царствѣ примѣчательныя предметы сущь: лошади, рогатый скотъ, овцы, козы, свиньи, кошки черныя и бусыя; а изъ дикихъ звѣрей водятся: медвѣди, бурые, черные и бѣлые, волки, лисицы (бѣлодушки, огневки, чернобурыя и черныя), песцы, соболи, рыси, бобры, выдры, барсуки, олени дикіе и домашніе, лоси, маралы, дикія козы, росомахи, бѣлки, лешяги, бурундуки, хорки, емуранки (*Mus talpinus*), колонки, зайцы бѣлые